



НОВАЯ КОВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ ALFA43XE1HDS И ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ
K43X


Основные характеристики



- Конвекционная печь
- Тип: Многофункциональная печь с пароувлажнением
- 4 уровня для GN 2/3 / противней 435x320 мм
- Пошаговое приготовление (3 шага + предварительный разогрев)
- USB порт
- Внешние размеры (ШхГхВ) 602x584x537 мм

Новый интерфейс пользователя

- Наклонная передняя панель
- ЖК-дисплей с 4 цифрами и символами
- Сенсорное управление с большими клавишами
- Отличная читаемость интерфейса
- Отсутствие текстов (без проблем языков и переводов): интернациональность
- Простой в управление интерфейс
- Выгрузка и загрузка рецептов через USB-порт
- Пошаговое приготовление
- Управление функциями



Комплектация печи

- Универсальные направляющие для GN 2/3 и противни SMEG (435x320 мм):



GN 2/3



Противни SMEG



Противни SMEG и GN 2/3

- В комплекте 4 противня 435x320 мм

Комплектация печи



- 3^e стекло по середине. Это позволяет поддерживать низкую температуру внешнего стекла в соответствии с регламентом EN/IEC 60335-2-42



- USB порт для загрузки и скачивания рецептов

2-х скоростной двигатель вентилятора



- Пониженная скорость при пониженном энергопотреблении, с 2,9 кВт/ч до 1,4 кВт/ч
 - Подходит для деликатного приготовления
 - Пониженная мощность: по сравнению с приготовлением на полной мощности увеличенное время приготовления, но меньшее потребление энергии
- ➔ позволяет использовать печь даже в тех заведениях, которые не имеют высокой электрической мощности, например, в небольших барах.

Функции приготовления

Функции приготовления



Конвекция



Статика



Верхний + нижний нагрев +
конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Нижний нагрев



Гриль



конвекция + гриль



Нижний нагрев с конвекцией



Гриль + конвекция

НОВЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ K43X



Для печей серии ALFA43: ALFA43X, ALFA43XMF, ALFA43GH (GHU), ALFA43XE (XEH), ALFA43XE1HDS.

K43X



- Отсутствие запахов и лишней влаги, благодаря мощному всасыванию 670 мс/ч
- Установка как вытяжной зонт или система рециркуляции воздуха (зависимый / независимый)
- Сенсорный дисплей с белой светодиодной подсветкой
- Лабиринтные фильтры из нержавеющей стали
- Система с карбоновым фильтром для уничтожения запахов
- Система Easy Clean с доступом сверху для очистки вентилятора и замены фильтра
- V-Condense система : конденсация пара
- V-Light система: светодиодная подсветка внутри для облегчения очистки и обслуживания
- Функции: 24ч чистый воздух, сигнал необходимости очистки, автоматическое отключение

K43X

Сенсорный дисплей с белой светодиодной подсветкой



Система с карбоновым фильтром

V-Condense Система



Печь ALFA43XE1HDS + зонт K43X

