

# robot coupe®



КАТАЛОГ  
2021

КУХОННЫЕ  
ПРОЦЕССОРЫ

ДИСКИ

ОВОЩЕРЕЗКИ

КУТТЕРЫ

РОБОТ СООК®

БЛИХЕР®

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

СОКОВЫЖИМАЛКИ-  
ЭКСТРАКТОРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
СИТА

# robot coupe®



**Егор МЕДВЕДЕВ**  
Региональный представитель  
+7 (921) 995 01 50  
medvedev@robot-coupe.com

**Михаил ОСЕНМУК**  
Региональный представитель  
+7 (926) 123 13 94  
osenmuk@robot-coupe.com

**Наталья ТРОФИМОВА**  
Руководитель отдела по развитию продаж  
+7 (916) 055 60 64  
trofimova@robot-coupe.com

**Анна ЩЕРБИНА**  
Региональный представитель  
+7 (913) 703 09 70  
shcherbina@robot-coupe.com

**Юрий ОПАРИН**  
Региональный представитель  
+7 (916) 153 54 54  
oparin@robot-coupe.com

**Наталья ТРОФИМОВА**  
Руководитель отдела по развитию продаж  
+7 (916) 055 60 64  
trofimova@robot-coupe.com

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

# НОВИНКИ

**robot coupe®**

СТР. **104**

## ГАММА МАКСИ MP ULTRA

Новая съёмная ручка «EasyGrip»\* для MP 550 Ultra и MP 600 Ultra



НОВИНКА

СТР. **128**

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ

Новая автоматическая Соковыжималка-Экстрактор J 80 Buffet идеально подходит для самообслуживания.



НОВИНКА

# НОВИНКИ

## robot coupe®

Откройте для себя 6 новых настольных моделей Кухонных Процессоров, Куттеров и Vlixer® с большой вместимостью чаши!

Универсальные, компактные и все более и более производительные машины отвечают всем потребностям шеф-поваров.



### СКРЕБОК

Для легкого очищения крышки и стенок чаши без необходимости останавливаться в процессе работы.

### ЧАША

- Большая вместимость 5,9 л или 7,5 л
- Эргономичная ручка "Soft Touch"
- Оптимальное качество результата благодаря оптимизированному строению чаши

### МОТОРНЫЙ БЛОК

- Основание из нового материала для повышенной износостойкости
- Новая система автовентиляции
- Оптимизированная система герметизации

### ТАЙМЕР

- Еще больше точности при работе
- Непревзойденная однородность результата
- Экономия времени

СТР. **33** КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ -  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД  
R 502  
R 752



СТР. **82** КУТТЕРЫ  
R 5  
R 7



СТР. **101** BLIXER®  
Blixer® 5



# robot coupe®

## ИННОВАЦИИ В СЕРДЦЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ

С 1961 года во Франции, на родине изысканной гастрономии, компания Robot-Coupe создает, разрабатывает и производит всю свою продукцию.




“ Наш завод в Монсо-ан-Бургонь в Бургундии - залог нашей позиции мирового лидера на службе у самых выдающихся талантов гастрономии ”



# БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

## НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАТЕНТОВ

Пиктограммой  **ИННОВАЦИЯ** на страницах каталога отмечены все инновации Robot-Coupe®

1961: 1-я автономная Овощерезка  
1966: 1-й Куттер



**1960 / 1970**



1970: 1-й Кухонный процессор Куттер / Овощерезка  
1975: Расширение гаммы Куттеров и Кухонных процессоров

1980: 1-й Бликсер = Куттер / Блендер  
1986: 1-я Овощерезка CL 50



**1990 / 2000**



1990: Расширение гаммы Овощерезок  
1996: 1-й Ручной миксер со съемной ногой

2000: Расширение гаммы Ручных миксеров  
2008: 1-я автоматическая Соковыжималка-Экстрактор



**СЕГОДНЯ**

2012: 1-й профессиональный Куттер-Блендер с подогревом от Robot-Coupe  
2020: Запуск новой гаммы Соковыжималок-Экстракторов и 6 новых настольных моделей Кухонных процессоров, Куттеров и Бликсеров с большой вместимостью чаши

# robot coupe®

**МИРОВОЙ ЛИДЕР С ПРИСУТСТВИЕМ В БОЛЕЕ ЧЕМ  
130 СТРАНАХ**



## **ГЛОБАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ**

Опыт мирового лидера Robot-Coupe, опирающаяся на его присутствие в более чем 130 странах, позволяет предприятию успешно применять и адаптировать свой опыт к многообразию местной гастрономии. По всему миру наши команды оказывают постоянную поддержку дистрибьюторам и профессионалам общественного питания с учётом специфических потребностей каждого.





# КУЛЬТУРА ВОВЛЕЧЕННОСТИ



## ИННОВАЦИИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Ваши потребности – в центре нашего внимания! Именно поэтому мы ставим инновации во главу угла, предвосхищая ваши требования. Мы обязуемся предлагать Вам производительные, долговечные машины, превосходящие по своим характеристикам существующие нормы и стандарты, сделанные в соответствии с техническими и промышленными критериями, обеспечивающими их долгий срок эксплуатации, лёгкость ухода и возможность ремонта.



## ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ВО ФРАНЦИИ

Вся продукция Robot-Coupe проектируется и производится во Франции, что гарантирует её высокий уровень качества и непревзойдённые результаты. Мы постоянно внедряем передовые технологии в разработку и производство наших машин.



## ВДОХНОВЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Быть для вас партнером на кухне мотивирует наш отдел исследований и разработок на постоянную работу над улучшением и на нахождение новых применений всей нашей продукции.

Ваше удовлетворение и возможность в полной мере проявлять ваш творческий потенциал в кулинарии – наш приоритет для построения долгих и доверительных отношений.

# robot coupe®

## ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАБОТЯЩЕЕСЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

На протяжении многих лет Robot-Coupe активно применяет принципы социальной ответственности и этики, действуя по 4 направлениям.

“ Наши машины созданы  
для того, чтобы служить долго ”


“ Мы превосходим все действующие требования,  
чтобы гарантировать  
непревзойдённые результаты ”



“ Наши партнеры расположены в Европе, мы  
сопровождаем их в процессе внедрения в  
производство подходов устойчивого развития ”

“ 100% наших машин поддаются  
ремонту и на 95% подлежат  
вторичной переработке ”

# КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЦИКЛА ЖИЗНИ ПРОДУКЦИИ



## ПРОЕКТИРОВАНИЕ


### Продукция, создаваемая для долгого срока службы:

- Качество и долговечность материалов, используемых для производства наших машин.
- Машины, сочетающие в себе повышенную производительность и экономию энергии на протяжении всего использования.
- 100% наших машин поддаются ремонту.
- Наличие запчастей на протяжении более 10 лет после окончания производства.

## ПРОИЗВОДСТВО

### Этичное и ответственное:

- Соответствие самым требовательным нормам.
- Применение директивы RoHS (о неиспользовании вредных веществ) и интеграция будущих норм, таких как EuP (Energy Using Product, об энергопотребляющих изделиях).
- Выбор европейских партнеров для снижения использования транспорта и влияния, оказываемого на окружающую среду.



## РЕСУРСЫ

### Устойчивое управление ресурсами:

- Снижение использования упаковочных материалов начиная с этапа проектирования и снижение отходов производства.
- Снижение отходов на кухне благодаря высокой точности нарезки наших машин.
- Продукция на 95% подлежит вторичной переработке.
- Участие в процедуре сбора и вторичной переработки, установленной в каждой стране.



## ЛЮДИ

### Социально ответственное предприятие:

- Политика поощрения индивидуального развития наших сотрудников и продвижение этики.
- Соблюдение стандартов Международной Организации Труда.
- Распространение наших требований корпоративной социальной ответственности на наших партнеров и их сопровождение при внедрении этих процессов.



# robot coupe®

## К ВАШИМ УСЛУГАМ

Robot-Coupe не только производитель. Это предприятие, чьё умение слушать и качество обслуживания призваны улучшать условия работы профессионалов по всему миру. Клиент определяет, какими будут наши действия и как будет проходить сопровождение.

## ПРИСУТВИЕ НА МЕСТЕ

### Robot-Coupe всегда с Вами:

- Демонстрация новинок Robot-Coupe
- Аудит вашего кухонного оборудования
- Техническое обучение в вашем ресторане
- Сопровождение в ведении ваших машин по части ремонта, ухода и замены запчастей
- Обмен опытом



“ Партнёр, которому можно доверять, и с которым я действительно спокоен ”

## ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Вы можете запросить демонстрацию на нашем сайте

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

## ПАРТНЁР, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



### Качественное обслуживание клиентов

Команда для работы с клиентами Robot-Coupe ответит на все Ваши вопросы и поможет в выборе оборудования.



### Высококвалифицированная техническая поддержка

Robot-Coupe дополнил свой штат специально обученной командой во Франции для оказания оперативной и эффективной технической поддержки через интерактивную онлайн платформу: помощь в диагностике, ремонте, уходе за оборудованием, обучающие видео...



### Оперативный логистический центр

Весь запас машин и запчастей Robot-Coupe хранится на одном складе во Франции и на складах наших партнёров в России, что гарантирует быстрые сроки доставки.



### Эффективное сервисное обслуживание

Сайт [www.russia.robot-coupe.eu](http://www.russia.robot-coupe.eu) ценный инструмент для быстрого доступа к информации и/или заказов:

- Информация о запчастях со схемами в разобранном виде, электрическими схемами.
- Многокритериальный поиск по цене, номеру артикула, номеру серии, наименованию модели...

# robot coupe®

## СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

- 1 КАТАЛОГ ФОРМАТА МИДИ на русском языке**  
Арт. 450 903
- 2 ГИД ПО ВЫБОРУ Дисков**  
Арт. 430 402
- 3 КНИГА РЕЦЕПТОВ Robot Cook**  
Арт. 450 996
- 4 КНИГА РЕЦЕПТОВ Решения для питания в здравоохранительных учреждениях**  
Арт. 450 766

Свяжитесь с Вашим региональным представителем Robot-Coupe для ознакомления с полной коллекцией.



## ВСТРЕЧАЙТЕ НАС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ И МИРУ



Следите за объявлениями на нашем сайте [www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

# В ВАШИХ МАГАЗИНАХ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗАЛАХ



**Подставка для  
3 машин**  
Арт. 407 818

**Указатель для  
дисков серии Стандарт**  
Арт. 450 367



**Указатель для  
дисков серии Эксперт**  
Арт. 450 366



**Подставка для миксеров  
и машин**  
Арт. 450 421



**Подставка для ручных  
миксеров**  
Арт. 407 435



**Дисплей для Micromix**  
Арт. 451 007

# robot coupe®

## СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

ВСЕ НАШИ ВИДЕО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА КАНАЛЕ ROBOT-COUPЕ OFFICIAL:



Видео Robot-Coupe R 301 Ultra



Видео Robot-Coupe CL 50 Ultra



Видео Robot-Coupe J 100

А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ


[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### Онлайн-поддержка

для передачи нам всех ваших обращений, касающихся несоответствий в заказах, повреждений при транспортировке, запросов технической документации.



Видео для сервисного обслуживания, предназначенные для обучения ваших технических специалистов.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ КАНАЛАХ ROBOT-COUPЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:



**Youtube**  
Robot-Coupe Official



**Facebook**  
RobotCoupeOfficial



**Instagram**  
robotcoupe\_official и наш аккаунт в России robot\_coupe\_rus



# ИНТЕРНЕТ САЙТ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ


НОВИНКА



## НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ ROBOT-COUPÉ

- **Удобный адаптивный дизайн:** для лёгкого доступа к информации с любого устройства, будь то настольный компьютер, смартфон или планшет
- **Видео:** откройте для себя нашу продукцию в действии и узнайте больше о своей машине

## ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ПРОЕКТНЫЕ БЮРО, ДЛЯ ВАС:



- **Отдельный доступ** для ознакомления и скачивания технических инструкций, характеристик, чертежей 2D, 3D & BIM.

## ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:



- **Руководство по выбору:** подберите нужное оборудование всего за несколько кликов
- **Регистрация продукта:** скачивайте руководства пользователя и инструкции по безопасности

# robot coupe®

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

### РЕСТОРАНЫ



#### РЕСТОРАНЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ

- Пабы и кафе
- Традиционные рестораны
- Тематические рестораны
- Сетевые рестораны
- Бистро
- Гастрономические рестораны



### СТОЛОВЫЕ



#### КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

- Столовые предприятий
- Столовые администраций
- Столовые удалённых рабочих станций
- Армии
- Тюрьмы
- Фабрики-кухни
- Комбинаты школьного питания



### РЕМЕСЛЕННИКИ И СУПЕРМАРКЕТЫ



#### ПЕКАРИ КОНДИТЕРЫ

- Пекари
- Кондитеры
- Чайные салоны
- Производители мороженого
- Шоколадье
- Производители варенья и джема





## БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ

Фастфуд (Fast-Food)  
Фасткэжуал (Fast-Casual)  
Джус-бары  
Еда на вынос  
Салат-бары и Сэндвич-бары  
Кафетерии с  
самообслуживанием  
Фудкорты



## ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ

Гостиницы всех категорий  
Банкеты  
Туристические лагеря  
Кемпинги  
Столовые для персонала



## ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Ясли  
Детские сады  
Школы, Техникумы  
Университеты  
Комбинаты школьного  
питания



## ПИТАНИЕ В ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Дома престарелых, Дома  
престарелых с оказанием мед.  
услуг  
Больницы, Клиники  
Специализированные центры  
Фабрики-кухни



## ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ КЕЙТЕРИНГ

Мясник и производители  
мясных полуфабрикатов и  
деликатесов  
Рыбные магазины  
Кейтеринг, организация  
приемов



## СУПЕРМАРКЕТЫ ГИПЕРМАРКЕТЫ

Свеженарезанные продукты  
Свежие фрукты и овощи  
Джус-бары  
Кейтеринг  
Снэки (закуски)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ

# robot coupe®



## УПРОЩЕНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Меньше операций вручную для большего комфорта



## ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Повышение продуктивности

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК  
2 л = 1 мин



КАРТОФЕЛЬ ФРИ  
ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
20 кг = 4 мин



ОВОЩИ КУБИКАМИ  
10 кг = 2 мин



СУП  
45 л = 6 мин



МАЙОНЕЗ  
2 л = 1 мин



НАРЕЗКА ОВОЩЕЙ  
300 кг = 1 ч





## РАСКРЫТИЕ КРЕАТИВНОСТИ

Шеф-повара могут дать волю своему воображению



## ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Окупаемость инвестиций менее чем за 6 месяцев!

Примеры:



Приобретение CL 50  
= **Экономия** 1 часа работы в день.



Приобретение Robot Cook  
= **Экономия** 20 минут за смену.



СТР. **56**  
**ОВОЩЕРЕЗКИ**  
CL 50 Ultra




СТР. **93**  
**ROBOT COOK®**



СТР. **128**  
**СОКОВЫЖИМАЛКИ-**  
**ЭКСТРАКТОРЫ**  
J 80 Buffet



# СОДЕРЖАНИЕ



<b>КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД</b>	СТР. 22
<b>НАБОРЫ ДИСКОВ</b>	СТР. 34
<b>ОВОЩЕРЕЗКИ</b>	СТР. 46
<b>КУТТЕРЫ</b>	СТР. 74
<b>РОБОТ COOK®</b>	СТР. 90
<b>BLIXER®</b>	СТР. 94
<b>РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ</b>	СТР. 102
<b>СОКОВЫЖИМАЛКИ- ЭКСТРАКТОРЫ</b>	СТР. 124
<b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА</b>	СТР. 131
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (размер, вес.)</b>	СТР. 136

# КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

## КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА





## 2 АППАРАТА В 1!

Компактные и универсальные Кухонные процессоры куттер-мясорубка и овощерезка от Robot-Coupe - верные помощники шеф-поваров на любой кухне, даже на самой маленькой.



# КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

## КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА

### Крышка:

С отверстием для добавления жидкости и ингредиентов в процессе работы.

### Ручка

эргономичный дизайн для удобной работы с чашей



### Регулируемая скорость:

До 1500 об/мин для большого разнообразия применений.



### ИННОВАЦИЯ

Нож низкой посадки для работы как с большими, так и с маленькими объёмами. Снимаемый гладкий нож входит в стандартную комплектацию. Ножи с крупными и мелкими зубчиками доступны к заказу (опция).

### Автоматическая перезагрузка толкателем:

удобство в использовании и быстрота выполнения.



### Боковой выброс:

экономия места и удобство пользователя.



Гамма из 28 дисков, доступных к заказу (опция).















Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

## ФУНКЦИЯ КУТТЕРА-МЯСОРУБКИ

	<p><b>Гладкий нож</b> В стандартной комплектации</p>			
		ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ
	<p><b>Нож с круп. зубчиками</b></p> <p><b>СПЕЦИАЛЬНО</b> для Перемалывания, Кондитерских изделий</p>			
		ЗАМЕС ТЕСТА	ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ	
	<p><b>Нож с мелк. зубчиками</b></p> <p><b>СПЕЦИАЛЬНО</b> для Зелени, Специй</p>			
		ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕЛЕНИ	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ	

## ФУНКЦИЯ ОВОЩЕРЕЗКИ

	<p><b>СЛАЙСЕР</b></p> 		<p><b>СОЛОМКА / ЖЮЛЬЕН</b></p> 
	<p><b>ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ</b></p> 		<p><b>+ КУБИКИ*</b></p> 
	<p><b>ТЁРКА</b></p> 		<p><b>+ ФРИ*</b></p> 

\* Для моделей R 402, R 502, R 752

## ФУНКЦИЯ ЭКСТРАКТОР СОКА И СОУСОВ-КУЛИ\*

- Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы...
- Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной мякотью или прошедших термическую обработку.
- Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.

\* Доступно для моделей R 211 XL, R 301 Ultra, R 402





ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

### R 211 XL Ultra



ОПЦИЯ  
23  
ДИСКА

ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

2,9 Л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули\*

### R 211 XL



ОПЦИЯ  
23  
ДИСКА

ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

2,9 Л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули\*

### R 301 Ultra



ОПЦИЯ  
23  
ДИСКА

ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

3,7 Л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули\*



ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

R 402



опция  
+  
28  
ДИСКОВ

опция  
+  
3  
НОЖА

4,5 Л

- Однофазное или Трёхфазное
- 2 скорости
- Набор для экстракции сока и соусов-кули\*

R 502



опция  
+  
50  
ДИСКОВ

опция  
+  
3  
НОЖА

5,5 Л

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре с воронкой\*

R 752



опция  
+  
50  
ДИСКОВ

опция  
+  
3  
НОЖА

7 Л

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре\*

\*Аксессуар по доп. заказу (опция)

Модели	Макс. объём для функции Куттер-Мясорубка	Производительность/час для функции Овощерезка	Кол-во порций
R 211 XL / R 211 XL Ultra	1,0 кг	25 кг/ч	до 20
R 301 Ultra	1,5 кг	50 кг/ч	от 10 до 80
R 402	2,5 кг	50 кг/ч	от 20 до 100
R 502	3,2 кг	150 кг/ч	от 30 до 300
R 752	3,8 кг	250 кг/ч	от 50 до 400

# КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД: КУТТЕР-МЯСОРУБКА И ОВОЩЕРЕЗКА



## R 211 XL

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Куттер	Чаша 2,9 л из композитного материала с ручкой
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>
Овощерезка	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Выброс	Непрерывный
<b>Диски</b>	Слайсер 2 мм, Тёрка 2 мм - <b>Включено</b>



## R 211 XL Ultra

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Куттер	Чаша 2,9 л из композитного материала с ручкой
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>
Овощерезка	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Выброс	Непрерывный
<b>Диски</b>	слайсер 2 мм и тёрка 2 мм - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 211 XL	Арт.
R 211 XL 230B/50/1 - 2 диска	2176

R 211 XL Ultra	Арт.
R 211 XL Ultra 230B/50/1 - 2 диска	2117

Полная коллекция дисков см. стр. 36



Выберите опции:



		R 211 XL / R 211 XL Ultra	
Опции	Арт.		
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27138		
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27061		
Доп. гладкий нож	27055		
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27393		
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27392		

“ См. полный  
список наборов  
дисков на стр. 43! ”



158  
мм  
64  
мм  
158  
мм  
Площадь 104 см<sup>2</sup>

“ См. полный  
список наборов  
дисков на стр. 43! ”



158  
мм  
64  
мм  
158  
мм  
Площадь 104 см<sup>2</sup>

## R 301 Ultra

Асинхронный мотор	✓
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композит
Куттер	Чаша 3,7 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>
Овощерезка	Полукруглая воронка 1,6 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм

**Диски** Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм,  
Соломка 4x4 мм - **Включено**

Выберите  
свою модель:



Сканируйте этот  
QR-код, чтобы  
посмотреть видео.

R 301 Ultra - 4 диска	Арт.
R 301 Ultra 230В/50/1 - 4 диска	2204
R 301 Ultra без дисков	Арт.
R 301 Ultra 230В/50/1	2547

Полная коллекция дисков см. стр. 36



## R 402

✓	
550 Вт	
Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
500 - 1 500 об/мин	750 - 1 500 об/мин
✓	
Металл	
Чаша 4,5 л из нерж. стали	
Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>	
Полукруглая воронка 1,6 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм Чаша из нерж. стали	

Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм,  
Соломка 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками:  
ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм  
**Включено**

R 402 - 6 дисков	Арт.
R 402 400В/50/3 - 6 дисков	2179
R 402 - 6 дисков	Арт.
R 402 230В/50/1 - 6 дисков	2200
R 402 без дисков	Арт.
R 402 400В/50/3	2433
R 402 без дисков	Арт.
R 402 230В/50/1	2453

Выберите  
опции:



Опции	R 301 Ultra			R 402		
	Арт.			Арт.		
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27288			27346		
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27287			27345		
Доп. гладкий нож	27286			27344		
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27396			27396		
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27395			27395		

## НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ СОКА И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы...
- Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной мякотью или прошедших термическую обработку.
- Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.
- Заменяет многие ручные приборы:

### ФУНКЦИЯ СОУСЫ-КУЛИ



Вместительная воронка 75x90 мм



+



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

### ФУНКЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ



СОУС-КУЛИ ИЗ МАЛИНЫ  
ДЛЯ СОРБЕТОВ



СОУСЫ-КУЛИ ДЛЯ  
ВЕРРИНОВ



КОКОСОВОЕ  
МОЛОКО



ЛИМОННЫЙ СОК



ЛИМОННЫЙ ТАРТ



АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК



	Арт.		
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R211 XL / R211 XL Ultra	27393		
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R301 Ultra / R402	27396		
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R211 XL / R211 XL Ultra	27392		
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R301 Ultra / R402	27395		



## ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ

R 502, R 752

### • Объём и скорость

Для приготовления до 10 кг вкуснейшего свежего картофельного пюре за 2 минуты.

### • Эргономичность

Большая эргономичная воронка для непрерывной загрузки картофеля с наименьшими усилиями.


### • Универсальность

Протирка для пюре дополняет многообразие более 50 видов нарезки фруктов и овощей, осуществляемых вашей овощерезкой.



**Загрузочная воронка**  
(только для CL 50 и CL 50 Ultra)

Протирка для  
картоф. пюре  
с воронкой



**Лопасть для протирания**  
**решётка для пюре:**  
3 мм или 6 мм

**Специальный диск-сбрасыватель для пюре**

Протирка  
для картоф.  
пюре



### В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей R502)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре

	Арт.		
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (R 502) <b>1 + 2</b>	28207		
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм <b>2</b>	28208		
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (R 502) <b>1 + 2</b>	28209		
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм <b>2</b>	28210		

**НОВИНКА**

## КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР R 752

- универсальные, компактные и всё более мощные и производительные
- Таймер для более удобного использования
- Новые аксессуары, еще лучше отвечающие потребностям профессионалов!

**Регулируемая воронка для фруктов и овощей любого размера!**



- Удобство в использовании
- Снижение риска травм и облегчение работы оператора
- Снижение тяжести труда



**Широкая воронка XL:** До 15 помидоров или 1 кочан капусты



**Цилиндрическая воронка Ø 58 mm :** равномерная нарезка продуктов продолговатой формы.



**Толкатель Exactitube:** Цилиндрическая воронка с толкателем Exactitube Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...

**ИННОВАЦИЯ**

**Непревзойденная эргономичность:** Рычаг с усилителем = меньше усилий для оператора.

**Таймер:** Ещё больше удобства при использовании, более точное соблюдение рецептов и постоянство результата.

**Мощность мотора:** Для выполнения самых сложных операций.



**Поставляется с гладким ножом полностью из нерж. стали:** 2 съёмных и регулируемых лезвия.




Гамма из 50+ дисков, доступных к заказу (опция)

**Боковой выброс:**

Экономия места и удобство для пользователя.

**Крышка:**

Возможность добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.



**Скребок:**

Для легкого очищения крышки и стенок чаши без необходимости останавливаться в процессе работы.

**Вместительная чаша 7,5 л с эргономичной ручкой:**

Экономия времени при увеличении обрабатываемых Объёмов.\*



Опции для R 752	Арт.		
Нож с круп. зубчиками из нерж. стали <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27308		
Нож с мелк. зубчиками из нерж. стали <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27307		
Доп. гладкий нож из нерж. стали	27306		
Аксессуар для куттера (чаша, крышка, нож)	27318		
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	49162		
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	49163		
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	49165		
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	49164		
Нижнее гладкое лезвие	49160		
Верхнее гладкое лезвие	49161		
Протирка для картоф. пюре 3 мм	28208		
Протирка для картоф. пюре 6 мм	28210		

\* Чаша 5,9 л для моделей R 502 и 7,5 л для моделей R 752

НОВИНКА



Площадь 139 см<sup>2</sup>  
" См. полный  
список наборов  
дисков на стр. 44! "

## R 502

Асинхронный мотор	✓
Мощность	900 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	750 об/мин - 1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Куттер	Чаша 5,9 л из нерж. стали
Скребок	✓
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>
Овощерезка	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
<b>Диски</b>	Не включено

Выберите  
свою модель:

R 502 Комплект 5 дисков	Арт.		
R 502 400B/50/3	2382		
Набор из 5 дисков	1960W		
R 502 Комплект 7 дисков	Арт.		
R 502 400B/50/3	2382		
Набор из 7 дисков	1961W		
R 502 Комплект 8 дисков	Арт.		
R 502 400B/50/3	2382		
Набор из 8 дисков	1933W		
R 502 без дисков	Арт.		
R 502 400B/50/3	2382		

НОВИНКА



Площадь 227 см<sup>2</sup>  
" См. полный  
список наборов  
дисков на стр. 44! "

## R 752

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	750 об/мин - 1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Куттер	Чаша 7 л из нерж. стали
Скребок	✓
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, гладкие съемные регулируемые лезвия - <b>Включено</b>
Овощерезка	Круглая воронка 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
<b>Диски</b>	Не включено

R 752 Комплект 5 дисков	Арт.		
R 752 400B/50/3	2113		
Набор из 5 дисков	1960W		
R 752 Комплект 7 дисков	Арт.		
R 752 400B/50/3	2113		
Набор из 7 дисков	1961W		
R 752 Комплект 8 дисков	Арт.		
R 752 400B/50/3	2113		
Набор из 8 дисков	1933W		
R 752 без дисков	Арт.		
R 752 400B/50/3	2113		

Выберите  
Ваши опции  
здесь:

Полная коллекция дисков см. стр. 36



Выберите  
опции:



Опции	Арт.		R 502
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27305		
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27304		
Доп. гладкий нож	27303		
Аксессуар для куттера (чаша, крышка, нож)	27320		

# НАБОР ДИСКОВ



## САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Более 50 дисков на выбор для идеального качества нарезки за минимальное время : слайсер, тёрка, соломка, фри, кубики, мелкие кубики брюнуаз и вафельная нарезка гофре. Экономьте несколько часов работы в день благодаря Кухонным Процессорам и Овощерезкам от Robot-Coupe.



## НАБОР ДИСКОВ



**СТАНДАРТ**  
Серии 1-4

R 211 XL  
R 211 XL  
Ultra  
R 301 Ultra

CL 20



**СТАНДАРТ**  
Серии 1-4

R 402 CL 40  
CL 30  
Bistro



**ЭКСПЕРТ**  
Серии 5-7

R 502  
R 752  
CL 50  
CL 50 Ultra  
CL 52  
CL 55  
CL 60



**ЭКСПЕРТ**  
Серии 5-7

CL 50  
Gourmet

## ДИСКИ

	<b>СЛА</b>							<b>Миндаль 0,6 мм</b>	28166W	28166W	E/S 0.6	
								<b>0,8 мм</b>	28069W	28069W	E/S 0.8	
	27051		27051		ES 1	<b>1 мм</b>		28062W	28062W		E/S 1	
	27555		27555		ES 2	<b>2 мм</b>		28063W	28063W		E/S 2	
	27086		27086		ES 3	<b>3 мм</b>		28064W	28064W		E/S 3	
	27566		27566		ES 4	<b>4 мм</b>		28004W	28004W		E/S 4	
	27087		27087		ES 5	<b>5 мм</b>		28065W	28065W		E/S 5	
	27786		27786		ES 6	<b>6 мм</b>		28196W	28196W		E/S 6	
								<b>8 мм</b>	28066W	28066W		E/S 8
								<b>10 мм</b>	28067W	28067W		E/S 10
								<b>14 мм</b>	28068W			E/S 14
								<b>Варёный картофель 4 мм</b>	27244W	27244W		ROSTFREI 4
							<b>Варёный картофель 6 мм</b>	27245W	27245W		ROSTFREI 6	
	<b>ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ</b>	27621		27621		G	<b>2 мм</b>	27068W	27068W		POM 2	
							<b>3 мм</b>	27069W	27069W		POM 3	
							<b>5 мм</b>	27070W	27070W		POM 5	
	<b>ТЁРКА</b>	27588		27588	27148	RG 1.5	<b>1,5 мм</b>	28056	28056		RG 1.5	
		27577		27577	27149	RG 2	<b>2 мм</b>	28057	28057		RG 2	
		27511		27511	27150	RG 3	<b>3 мм</b>	28058	28058		RG 3	
								<b>4 мм</b>	28073	28073		RG 4
								<b>5 мм</b>	28059	28059		RG 5
	27046		27046		RG 6	<b>6 мм</b>						
								<b>7 мм</b>	28016	28016		RG 7
	27632		27632		RG 9	<b>9 мм</b>		28060	28060		RG 9	
	27764		27764		-	<b>Пармезан</b>		28061	28061		-	
	27191		27191		-	<b>Драники</b>		27164	27164		-	
								<b>Сырой картофель</b>	27219	27219		-
	27078		27078		-	<b>Хрен 0,7 мм</b>						
27079		27079		-	<b>Хрен 1 мм</b>		28055	28055		-		
27130		27130		-	<b>Хрен 1,3 мм</b>							
	<b>СОЛОМКА</b>						<b>1,8 мм (лапша)</b>	28172W	28172W		J1X8	
							<b>1 x 26 лук/капуста</b>	28153W	28153W		J1X26	
	27080		27080		J2X4	<b>2 x 4 мм</b>		27072W	27072W		J2X4	
	27081		27081		J2X6	<b>2 x 6 мм</b>		27066W	27066W		J2X6	
							<b>2 x 8 мм</b>	27067W	27067W		J2X8	
							<b>2 x 10 мм (лапша)</b>	28173W	28173W		J2X10	
	27599		27599		J2X2	<b>2 x 2 мм</b>		28051W	28051W		J2X2	
							<b>2,5 x 2,5 мм</b>	28195W	28195W		J2.5X2.5	
							<b>3 x 3 мм</b>	28101W	28101W		J3X3	
	27047		27047		J4X4	<b>4 x 4 мм</b>		28052W	28052W		J4X4	
	27610		27610		J6X6	<b>6 x 6 мм</b>		28053W	28053W		J6X6	
	27048		27048		J8X8	<b>8 x 8 мм</b>		28054W	28054W		J8X8	

\*Диски серии СТАНДАРТ подходят для следующих машин: R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R402, CL20, CL30 Bistro, CL40  
Диски серии ЭКСПЕРТ подходят для следующих машин: R502, R752, CL50, CL50 Ultra, CL50 Gourmet, CL52, CL55, CL60



**СТАНДАРТ**  
Серии 1-4

R 402

CL 40  
CL 30  
Bistro



**ЭКСПЕРТ**  
Серии 5-7

R 502  
R 752


CL 50  
CL 50 Ultra  
CL 52  
CL 55  
CL 60



**ЭКСПЕРТ**  
Серии 5-7

CL 50  
Gourmet


## ДИСКИ



Код	Модель	Размер	Материал	Код	Модель	Размер	Материал	Код	Модель	Размер	Материал	Код	Модель	Размер	Материал
■ 27113	E8	8X8 C	5 x 5 x 5 мм	■ 28110W				■ 28110W	EM/SD 5	28117 5X5					
■ 27114	E10	10X10 C	8 x 8 x 8 мм	■ 28111W				■ 28111W	EM/SD 8	28118 8X8					
■ 27298	E12	12X12 C	10 x 10 x 10 мм	■ 28112W				■ 28112W	EM/SD 10	28119 10X10					
			12 x 12 x 12 мм	■ 28197W					EM/SD 12	28167 12X12					
			14 x 14 x 5 мм (моцарелла)	■ 28181W				■ 28181W	EM/SD 5	28120 14X14					
			14 x 14 x 10 мм	■ 28179W				■ 28179W	EM/SD 10	28120 14X14					
			14 x 14 x 14 мм	■ 28113W					EM/SD 14	28120 14X14					
			20 x 20 x 20 мм	■ 28114W					EM/SD 20	28121 20X20					
			25 x 25 x 25 мм	■ 28115W					EM/SD 25	28122 25X25					
			50 x 70 x 25 мм (листовой салат)	■ 28180W					-	28122 25X25					
▲ 27116	F8	F8	8 x 8 мм	▲ 28134W				▲ 28134W	F8	F8					
			8 x 16 мм	▲ 28159W				▲ 28159W	F8	F16					
▲ 27117	F10	F10	10 x 10 мм	▲ 28135W				▲ 28135W	F10	F10					
			10 x 16 мм	▲ 28158W				▲ 28158W	F10	F16					
			2 x 2 x 2 мм					28174W	-	-					
			3 x 3 x 3 мм					28175W	-	-					
			4 x 4 x 4 мм					28176W	-	-					
			2 мм					28198W	-	-					
			3 мм					28199W	-	-					
			4 мм					28177W	-	-					
			6 мм					28178W	-	-					

- В комплект **ДЛЯ КУБИКОВ** входят : 1 решётка для кубиков + 1 слайсер.
- ▲ В комплект **ДЛЯ ФРИ** входят : 1 решётка для фри + 1 слайсер специально для фри.

АКСЕССУАРЫ	Арт.		
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ: НОЖ и 8 ДИСКОВ > Для моделей от R 211 XL до R 402	107810		
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ 4 КРЮЧКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ > 16 маленьких или 8 больших дисков	107812		
МОДУЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ: > Для моделей от R 502 до R 752 > От CL 50 до CL 60	27258		
КОМПЛЕКТ D-CLEAN: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕШЁТОК ДЛЯ КУБИКОВ (5,8 или 10 мм)	39881		
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ДИСКОВ > Для моделей от R 502 до R 752 . > От CL 50 до CL 60	39726		



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

От 0,6 мм до 3 мм **ИЛИ** от 3 мм до 14 мм

СЛАЙСЕР



■ Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752  
 ■ Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402


**Миндаль 0,6 мм**  
 Арт. 28166W




**0,8 мм**  
 Арт. 28069W



**1 мм**  
 Арт. 28062W  
 Арт. 27051



**2 мм**  
 Арт. 28063W  
 Арт. 27555



**3 мм**  
 Арт. 28064W  
 Арт. 27086



**4 мм**  
 Арт. 28004W  
 Арт. 27566



**5 мм**  
 Арт. 28065W  
 Арт. 27087



**6 мм**  
 Арт. 28196W  
 Арт. 27786



**8 мм**  
 Арт. 28066W



**10 мм**  
 Арт. 28067W



**14 мм\***  
 Арт. 28068W



**Варёный картофель 4 мм**  
 Арт. 27244W




**Варёный картофель 6 мм**  
 Арт. 27245W



Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

\* Кроме CL 50 Gourmet





# СОЛОМКА

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402



**1 x 8 мм**  
**Лапша**  
Арт. 28172W




**1 x 26 мм**  
**Лук и капуста**  
Арт. 28153W




**2 x 4 мм**  
Арт. 27072W  
Арт. 27080



**2 x 6 мм**  
Арт. 27066W  
Арт. 27081



**2 x 8 мм**  
Арт. 27067W



**2 x 10 мм**  
**Tagliatelles**  
Арт. 28173W



**2 x 2 мм**  
Арт. 28051W  
Арт. 27599



**2,5 x 2,5 мм**  
Арт. 28195W



**3 x 3 мм**  
Арт. 28101W



**4 x 4 мм**  
Арт. 28052W  
Арт. 27047



**6 x 6 мм**  
Арт. 28053W  
Арт. 27610



**8 x 8 мм**  
Арт. 28054W  
Арт. 27048




От 8 x 8 мм до 10 x 16 мм



# ФРИ

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752


Стандарт: CL 30 Bistro, CL 40, R 402



**8 x 8 мм**  
Арт. 28134W  
Арт. 27116



Разные  
виды  
картофеля



**8 x 16 мм**  
Арт. 28159W



Батат



**10 x 10 мм**  
Арт. 28135W  
Арт. 27117



Яблоко




**10 x 16 мм**  
Арт. 28158W



Свёкла

Яблоко

Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1



## САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

























# ТЁРКА



Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402

Стандарт: Специально для CL 30 Bistro, CL 40

<p><b>1,5 мм</b> Арт. 28056 Арт. 27588* Арт. 27148</p>  	<p><b>2 мм</b> Арт. 28057 Арт. 27577* Арт. 27149</p>  	<p><b>3 мм</b> Арт. 28058 Арт. 27511* Арт. 27150</p>  	<p><b>4 мм</b> Арт. 28073</p>  
<p><b>5 мм</b> Арт. 28059</p>  	<p><b>6 мм</b> Арт. 27046</p>  	<p><b>7 мм</b> Арт. 28016</p>  	<p><b>9 мм</b> Арт. 28060 Арт. 27632</p>  
<p><b>Пармезан</b> Арт. 28061 Арт. 27764</p>  	<p><b>Драники</b> Арт. 27164 Арт. 27191</p>  	<p><b>Сырой картофель</b> Арт. 27219</p>  	<p><b>Хрен 1 мм</b> Арт. 28055 Арт. 27078 0,7 мм Арт. 27079 1 мм Арт. 27130 1,3 мм</p>  

## ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402



<p><b>2 мм</b> Арт. 27068W Арт. 27621</p>  	<p><b>3 мм</b> Арт. 27069W</p>  	<p><b>5 мм</b> Арт. 27070W</p>  
---	---	--

Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1


\* Кроме CL 40




# КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУБИКОВ

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752


Стандарт: CL 30 Bistro, CL 40, R 402




**5x5x5 мм**  
Арт. 28110W



**8x8x8 мм**  
Арт. 28111W  
Арт. 27113




**10x10x10 мм**  
Арт. 28112W  
Арт. 27114




**12x12x12 мм**  
Арт. 28197W  
Арт. 27298





**14x14x5 мм**  
Арт. 28181W





**14x14x10 мм\***  
Арт. 28179W




**14x14x14 мм\***  
Арт. 28113W



**20x20x20 мм\***  
Арт. 28114W



**25x25x25 мм\***  
Арт. 28115W



**50x70x25 мм\***  
Листовой салат  
Арт. 28180W



## D-CLEAN KIT



### Двусторонний держатель для решёток

- 1 сторона для решёток моделей Стандарт R 402 - CL 40
- 1 сторона для решёток моделей Эксперт CL 50 - CL 60 и R 502 - R 752




**Инструмент для очистки решёток**  
5 мм, 8 мм и 10 мм



### Чистящий скребок


Арт.	
Инструмент для очистки решёток	39881




## ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАРЕЗКИ

# МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНУАЗ




 **2x2x2 мм**  
Арт. 28174W



 **3x3x3 мм**  
Арт. 28175W



 **4x4x4 мм**  
Арт. 28176W




# ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ



 **2 мм**  
Арт. 28198W



 **3 мм**  
Арт. 28199W



 **4 мм**  
Арт. 28177W



 **6 мм**  
Арт. 28178W



Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

# СТАНДАРТ Серии 1-4

## Комплект 5 ДИСКОВ - Стрит-Фуд

### Слайсер



2 мм  
Яблоки,  
краснокочанная  
капуста, морковь...




5 мм  
Лимон, перцы,  
лук-порей, батат...

### Тёрка



2 мм  
Зеленая папайя,  
кабачки, сырая  
свёкла, морковь...

### Соломка



4 x 4 мм  
Морковь, редис,  
яблоки...



8 x 8 мм  
Морковь, редис,  
яблоки...

			Арт.
Набор из 5 дисков для моделей: CL 20, R 301 Ultra, R 402			1946

## Комплект 6 ДИСКОВ - Кафе, рестораны

### Слайсер



2 мм  
Яблоки,  
краснокочанная  
капуста, морковь...



4 мм  
Лимон, перцы,  
лук-порей, батат...

### Тёрка



2 мм  
Зеленая папайя,  
кабачки, сырая  
свёкла, морковь...

### Соломка



4 x 4 мм  
Морковь, редис,  
яблоки...

### Кубики



10 x 10 x 10 мм  
Яблоки, помидоры,  
кабачки, перцы.

			Арт.
Набор из 6 дисков для R 402			1944
Набор из 6 дисков для моделей: CL 30 Bistro, CL 40			1945

# ЭКСПЕРТ Серии 5-7



**Высокая прочность**  
Данное покрытие **на минеральной** основе обеспечивает оптимальную защиту поверхности диска и **делает очистку ещё более лёгкой.**



**Сохранение свежести**  
Покрытие снижает трение на поверхности диска, обеспечивает высокую точность нарезки и **сохраняет свежесть фруктов и овощей.**

## Комплект 5 дисков и инструмент для очистки решёток- Кафе-бистро

### Слайсер



2 мм  
Яблоки, краснокочанная капуста, морковь...




4 мм  
Лимон, перцы, лук-порей, батат...



2,5 x 2,5 мм  
Груши, репа, морковь, кабачки...

### Кубики



10 x 10 x 10 мм  
Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.

### Комплект D-Clean



		Арт.
Набор из 5 дисков и инструмент для очистки решёток для моделей: R 502, R 752, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60		1960W

## Комплект 7 дисков и инструмент для очистки решёток- Рестораны, кейтеринг

### Слайсер




1 мм  
Яблоки, краснокочанная капуста, лук, морковь...



2 мм  
Лимон, перцы, лук-порей, батат...



4 мм  
Лимон, перцы, лук-порей, батат...




2 мм  
Зеленые яблоки Гренни Смит, белокочанная капуста, варёная свёкла...

### Соломка



2,5 x 2,5 мм  
Груши, репа, морковь, кабачки...



10 x 10 x 10 мм  
Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.



		Арт.
Набор из 7 дисков и инструмент для очистки решёток для моделей: R 502, R 752, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60		1961W

## Комплект 8 дисков - Столовые, Фабрики-кухни

### Слайсер



2 мм  
Яблоки, краснокочанная капуста, морковь...



5 мм  
Лимон, перцы, лук-порей, батат...




2 мм  
Зеленая папайя, кабачки, сырая свёкла, морковь...



3 x 3 мм  
Груши, репа, морковь, кабачки...

### Кубики



10 x 10 x 10 мм  
Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.



10 x 10 x 10 мм  
Картофель, репа, сельдерей, кабачки, морковь.

### Картофель фри

		Арт.
Набор из 8 дисков для моделей: R 502, R 752, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60		1933W

# MULTICUT КОМПЛЕКТ 16 ДИСКОВ

## Огромное разнообразие нарезки овощей и фруктов

Согласно требованиям по совершенствованию системы организации питания в общественных учреждениях, которые включают в себя сохранение и укрепление здоровья населения, а также пропаганду здорового образа жизни и стиля питания, становится крайне важным обеспечить школьные, больничные и корпоративные столовые профессиональным оборудованием для быстрой и качественной нарезки свежих овощей и фруктов.

Блюда со свежими овощами и фруктами не только насыщены витаминами и полезны для здоровья, но также отвечают государственным требованиям о повышении пищевого качества блюд. Более того, благодаря разнообразным типам нарезки у шеф-поваров есть возможность приготовить оригинальные и креативные блюда при минимальных финансовых и временных затратах.

Компания Robot-Coupe, мировой лидер и инноватор в производстве профессиональных овощерезок, следует данной тенденции и предлагает идеальное решение - набор из 16 дисков для Рабочей станции-овощерезки

### Слайсер



1 мм

Яблоки, краснокочанная капуста, лук, морковь...



2 мм

Лимон, перцы, лук-порей, батат...



4 мм

Киви, помидоры, грибы, салатный цикорий...



### Тёрка



1.5 мм

Зеленая папайя, кабачки, сырая свёкла, морковь...




3 мм

Зеленые яблоки Гренни Смит, белокочанная капуста, варёная свёкла, корень сельдерея...




### Кубики




5 x 5 x 5 мм

Дыня, огурцы, морковь, варёная свёкла...



10 x 10 x 10 мм

Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.



20 x 20 x 20 мм

Арбуз, морковь, огурцы, корень сельдерея...



### Фри



10 x 10 мм

Patata, nabo, calabacin, znanahoria.



2.5 x 2.5 мм

Груши, репа, морковь, кабачки...



2 x 10 мм

Яблоки, морковь, редис, сырая свёкла...



4 x 4 мм

Zanahoria, calabacin, pepino, nabo, patata, rábano, remolacha.



### Соломка

### 4 настенных держателя

для 16 дисков



### Комплект D-Clean

Комплект для очистки решёток для кубиков



MultiCut Комплект 16 Дисков

Арт.

2022W

# ОВОЩЕРЕЗКИ





## САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

Благодаря гамме Овощерезок вы сможете экономить несколько часов работы в день на разнообразных видах нарезки: слайсер, тёрка, соломка, кубики, фри, мелкие кубики брюнуаз, вафельная нарезка и даже пюре.



# ОВОЩЕРЕЗКИ

## НАСТОЛЬНЫЕ

### Воронка с большим объёмом загрузки

Предназначена для нарезки крупных овощей, таких как капуста или баклажаны... и более удобной загрузки других овощей.



### Простое крепление

Позволяет легко снимать крышку для более удобной очистки

Моторный блок из нерж. стали



### Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.

- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнисонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

### Боковой выброс

Экономит рабочее пространство и делает работу более удобной.



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.



Более 50 дисков на выбор по доп. заказу: слайсер, фигурные ломтики, тёрка, соломка, жульен, кубики и фри.

## ИННОВАЦИЯ

### ТОЛКАТЕЛЬ EXACTITUBE

Секрет идеальной нарезки!

Для нарезки мелких ингредиентов: острых перцев, маринованных корнисонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



## САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Более 50 видов дисков для Овощерезок от Robot-Coupe для нарезки фруктов и овощей, а также сыра и колбасы.





## ГОТОВЬТЕ ВАШИ БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТЕ С ROBOT-COURE



Robot-Coupe предлагает большое разнообразие решений для приготовления блюд из картофеля “домашнего приготовления”, с кожурой и без, например:

### Самое большое разнообразие картофеля фри!



8 x 8 мм



8 x 16 мм



10 x 10 мм



10 x 16 мм

### Картофель Дарфен



2 x 2 мм

### Картофель пай



4 x 4 мм



6 x 6 мм

### Решеточки



2 x 2 мм

### Жареный картофель



14 x 14 мм или 20 x 20 мм

### Чипсы



1 или 2 мм

### Картофель “Буланжер”



5 мм

### Пюре



## ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ CL 50, CL 52, CL 55, CL 60

### • Объём и скорость

Для приготовления до 10 кг вкуснейшего свежего картофельного пюре за 2 минуты.


### • Эргономичность

Большая эргономичная воронка для непрерывной загрузки картофеля с наименьшими усилиями.

### • Универсальность

Протирка для пюре дополняет многообразие более 50 видов нарезки фруктов и овощей, осуществляемых вашей овощерезкой.

## МОДЕЛЬ CL 50 ПРОТИРКА!



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

### В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей CL 50 и CL 50 Ultra)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре

	Арт.		
Модель 2-в-1: <b>CL 50 Протирка</b> 230B/50/1	2303		
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28207	1 + 2	
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм	28208	2	
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28209	1 + 2	
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм	28210	2	

# НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Практическая  
производительность/  
час:



До 50 кг



До 50 кг



До 150 кг

## ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

### + КУБИКИ + ФРИ

+ МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНАЗ и  
ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ

+ ПЕТРУШКА И ЗЕЛЕНЬ

### CL 50 Gourmet



опция  
+  
**53**  
ДИСКА

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость

### CL 40



опция  
+  
**28**  
ДИСКОВ

- Однофазное
- 1 скорость

### CL 50 Ultra



опция  
+  
**50**  
ДИСКОВ

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой\*

### CL 20



опция  
+  
**23**  
ДИСКА

- Однофазное
- 1 скорость

### CL 30 Bistro



опция  
+  
**28**  
ДИСКОВ

- Однофазное
- 1 скорость

### CL 50



опция  
+  
**50**  
ДИСКОВ

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой\*

\*По доп. заказу



До 250 кг

Полная гамма настольных моделей на стр. 64



### CL 50 Ultra Pizza



### CL 50 Ultra Рестораны / Кейтеринг



Набор для Ресторанов / Кейтеринга доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.

### CL 52



- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Диск - протирка для картоф. пюре\*



### CL 50 Ultra Столовые



Набор для Столовых доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.

## НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



### CL 20

Асинхронный мотор	✓
Мощность	400 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка и чаша	Композитный материал
Моторный блок	Композитный материал
<b>Диски</b>	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4x4 мм - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

CL 20 - 9 дисков	Арт.		
CL 20 230В/50/1 - 4 диска	2201		
Набор из 5 дисков	1946		
CL 20 - 4 диска	Арт.		
CL 20 230В/50/1 - 4 диска	2201		
CL 20 без дисков	Арт.		
CL 20 230В/50/1	22394		



### CL 40

✓
500 Вт
Однофазное 230 В
500 об/мин
Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка из композитного материала, чаша из нерж. стали
Металл
Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм <b>Включено</b>

CL 40 - 12 дисков	Арт.		
CL 40 230В/50/1 - 6 дисков	2203		
Набор из 6 дисков	1945		
CL 40 - 6 дисков	Арт.		
CL 40 230В/50/1 - 6 дисков	2203		
CL 40 без дисков	Арт.		
CL 40 230В/50/1	24570		

Полная коллекция дисков см. стр. 36







“ См. полный список наборов дисков на стр. 43! “



Площадь 104 см<sup>2</sup>



## CL 30 Bistro

Асинхронный мотор



Мощность 500 Вт

Напряжение Однофазное 230 В

Скорость 500 об/мин

Воронки Полукруглая воронка  
Цилиндрическая воронка Ø 58 мм

Крышка и чаша Композитный материал

Моторный блок Композитный материал

**Диски** Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм,  
Соломка-Жюльен 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм  
**Включено**

Выберите свою модель:

CL 30 Bistro - 12 дисков		Арт.	
CL 30 Bistro 230В/50/1 - 6 дисков	2202		
Набор из 6 дисков	1945		
CL 30 Bistro - 6 дисков		Арт.	
CL 30 Bistro 230В/50/1 - 6 дисков	2202		
CL 30 Bistro без дисков		Арт.	
CL 30 Bistro 230В/50/1	24432		

Полная коллекция дисков см. стр. 36



## НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Площадь 139 см<sup>2</sup>

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! ”



Площадь 139 см<sup>2</sup>

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! ”

### CL 50

Асинхронный мотор



Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Композитный материал
<b>Диски</b>	Не включено

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

CL 50 Комплект 5 дисков	Арт.		
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440		
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
CL 50 Комплект 7 дисков	Арт.		
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440		
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
CL 50 Комплект 8 дисков	Арт.		
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440		
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446		
Набор из 8 дисков	1933W		
CL 50 Протирка	Арт.		
CL 50 Протирка 230В/50/1	2303		
CL 50 без дисков	Арт.		
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440		
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446		

### CL 50 Ultra



Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
<b>Диски</b>	Не включено

CL 50 Ultra Комплект 5 дисков	Арт.		
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465		
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
CL 50 Ultra Комплект 7 дисков	Арт.		
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465		
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
CL 50 Ultra Комплект 8 дисков	Арт.		
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465		
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473		
Набор из 8 дисков	1933W		
CL 50 Ultra без дисков	Арт.		
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465		
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473		

Полная коллекция дисков на стр. 36



Выберите опции:

Опция	Арт.		
Доп. толкатель Exactitube	49212		
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207		
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209		



# CL 50 Ultra Pizza

Специальное предложение для приготовления вашей Пиццы!

1 диск-слайсер 4 мм  
помидоры, баклажаны...

1 диск-слайсер 2 мм  
кабачки, грибы, сладкий  
перец, лук...



1 диск-тёрка 7 мм  
Моцарелла или специ-  
альный сыр для пиццы.



Площадь 139 см<sup>2</sup>



## CL 50 Ultra Pizza

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
<b>Диски</b>	Диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм + тёрка 7 мм - <b>Включено</b>

Выберите  
свою модель:

CL 50 Ultra Pizza	Арт.		
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 диска	2027W		
CL 50 Ultra Pizza 400B/50/3 - 3 диска	2033		

Выберите  
опции:

CL 50 Ultra Pizza			
Опция	Арт.		
Доп. толкатель Exactitube	49212		
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207		
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209		



# CL 50 GOURMET

Превосходный выбор



\*58 мм со вставкой  
\*68 мм со вставкой

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! ”

Исключительное качество нарезки...



3 вида мелких кубиков брюнуаз

2 мм - 3 мм - 4 мм



## CL 50 Gourmet

Асинхронный мотор	✓
Мощность	500 Вт или 600 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,1 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 68 мм
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
<b>Диски</b>	Не включено

Выберите свою модель:

CL 50 Gourmet	Арт.		
CL 50 Gourmet 230B/50/1	24453		
CL 50 Gourmet 400B/50/3	24459		

Полная коллекция дисков на стр. 36



Мелкие кубики брюнуаз

Опции	Арт.		
Мелкие кубики брюнуаз 2 x 2 x 2 мм	28174W		
Мелкие кубики брюнуаз 3 x 3 x 3 мм	28175W		
Мелкие кубики брюнуаз 4 x 4 x 4 мм	28176W		

... мелких кубиков брюнуаз и вафельной нарезки гофре!



4 вида решеточек  
2 мм - 3 мм - 4 мм - 6 мм



Gaufrettes			
Опции	Арт.		
Вафельная нарезка Гофре 2 мм	28198W		
Вафельная нарезка Гофре 3 мм	28199W		
Вафельная нарезка Гофре 4 мм	28177W		
Вафельная нарезка Гофре 6 мм	28178W		

## НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ ПЕТРУШКИ И ЗЕЛЕНИ

Большой объем табуле в два счета!



### Набор для нарезки петрушки и зелени

2 вставки



### В набор для нарезки петрушки и зелени

1 мм входят: 1 слайсер 1 мм и две вставки для направления зелени в процессе ее рубки.

Арт.			
Набор для нарезки петрушки 1 мм	28194W		

В набор для табуле входят: 1 слайсер 1 мм, комплект для кубиков 10x10 мм, 1 диск для мелких кубиков брюнуаз 4x4 мм и 3 вставки.

Арт.			
Набор для табуле	28192W		

## CL 52

Для нарезки больших объёмов овощей в два счёта



- Удобство в использовании
- Профилактика нарушений костно-мышечной системы
- Снижение тяжести труда



### СВЕРХТОЧНОСТЬ

#### Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.  
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

### СВЕРХВМЕСТИМОСТЬ

Объём XL воронки позволяет нарезать до 15 помидоров (1 кг) за одну операцию.



### СВЕРХМОЩНОСТЬ

Моторный блок из нерж. стали для легкого ухода. Тихий сверхмощный мотор промышленного назначения мощностью 750 Вт.



### ИННОВАЦИЯ



### НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рычаг с усилителем снижает физическую нагрузку на оператора и увеличивает производительность.

### БОКОВОЙ ВЫБРОС

Делает работу более удобной и экономит рабочее пространство.

Специальная насадка для капусты для лучшего выброса.





Площадь 227 см<sup>2</sup>

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! “

## CL 52

Асинхронный мотор



Мощность 750 Вт

Напряжение Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В

Скорость 375 об/мин

Воронки Круглая воронка 4,4 л  
Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм,  
толкатель Exactitube - **Включено**

Крышка и чаша Металл

Моторный блок Нерж. сталь

**Диски** Не включено

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

CL 52 Комплект 5 дисков	Арт.		
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490		
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
CL 52 Комплект 7 дисков	Арт.		
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490		
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
CL 52 Комплект 8 дисков	Арт.		
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490		
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498		
Набор из 8 дисков	1933W		
CL 52 без дисков	Арт.		
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490		
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498		

Полная коллекция дисков на стр. 36



Выберите опции:

		CL 52	
Опция	Арт.		
Доп. толкатель Exactitube	49221		
Протирка для картоф. пюре 3 мм	28208		
Протирка для картоф. пюре 6 мм	28210		



# ОВОЩЕРЕЗКИ НАПОЛЬНЫЕ

Специально разработанные решения для больших Объёмов нарезки.

## СВЕРХТОЧНОСТЬ

### Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.  
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

## СВЕРХВМЕСТИМОСТЬ

Объём XL воронки позволяет нарезать до 15 помидоров за одну операцию.

## СВЕРХМОЩНОСТЬ

Тихий сверхмощный мотор промышленного назначения мощностью 1100 Вт для интенсивного использования.  
Моторный блок из нерж. стали для лёгкого ухода.

## ИННОВАЦИЯ

### НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рычаг с усилителем снижает физическую нагрузку на оператора и увеличивает производительность.



- Удобство в использовании
- Профилактика нарушений костно-мышечной системы
- Снижение тяжести труда

### БОКОВОЙ ВЫБРОС

Делает работу более удобной и экономит рабочее пространство.



Автоматическая воронка  
CL 55



Воронка с рычагом CL 55  
(Площадь 227 см<sup>2</sup>) со встроенной трубкой



Воронка с 4 трубками CL 55  
2 трубки Ø 50 мм / 2 трубки Ø 70 мм



Воронка с 2 трубками CL 55  
Прямая и наклонная трубки



## САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Производительные, прочные, простые в использовании и уходе настольные овощерезки Robot-Coupe специально разработаны для применения в столовых, фабриках-кухнях, кейтеринге и в агропродовольственном секторе.



## НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Практическая  
производительность/час:



ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

### CL 55 с рычагом

опция  
+  
50  
ДИСКОВ



- Трёхфазное или Однофазное
- 1 или 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре\*

### CL 55 2 Воронки

опция  
+  
50  
ДИСКОВ



- Трёхфазное или Однофазное
- 1 или 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре\*

### CL 55 Рабочая Станция

опция  
+  
50  
ДИСКОВ



- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре

Полная гамма настольных моделей на стр. 52

\*Аксессуары по доп. заказу



## ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

### CL 60 с рычагом



опция  
+  
50  
ДИСКОВ

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре\*

### CL 60 2 Воронки



опция  
+  
50  
ДИСКОВ

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре\*

### CL 60 Рабочая Станция

опция  
+  
50  
ДИСКОВ



- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре



## НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Площадь 227 см<sup>2</sup>

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! “



Площадь 227 см<sup>2</sup>

“ См. полный список наборов дисков на стр. 44! “

### CL 55 с рычагом

Асинхронный мотор



Мощность	750 Вт	1 100 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitude - <b>Включено</b>	

Крышка и чаша	Металл	
Моторный блок	Нерж. сталь	
Передвижной стенд	Нерж. сталь – Оснащен 2 колесиками с тормозом	

**Диски** Не включено

Выберите свою модель:

CL 55 с рычагом Комплект 5 дисков	Арт.		
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245		
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
CL 55 с рычагом Комплект 7 дисков	Арт.		
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245		
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
CL 55 с рычагом Комплект 8 дисков	Арт.		
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245		
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214		
Набор из 8 дисков	1933W		
CL 55 с рычагом без дисков	Арт.		
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245		
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214		

### CL 55 2 Воронки



Мощность	750 Вт	1 100 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitude - <b>Включено</b>	

Крышка и чаша	Металл	
Моторный блок	Нерж. сталь	
Передвижной стенд	Нерж. сталь – Оснащен 2 колёсиками с тормозом	

**Диски** Не включено

CL 55 Комплект 5 дисков	Арт.		
CL 55 230В/50/1	2244		
CL 55 400В/50/3	2211		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
CL 55 Комплект 7 дисков	Арт.		
CL 55 230В/50/1	2244		
CL 55 400В/50/3	2211		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
CL 55 Комплект 8 дисков	Арт.		
CL 55 230В/50/1	2244		
CL 55 400В/50/3	2211		
Набор из 8 дисков	1933W		
CL 55 без дисков	Арт.		
CL 55 230В/50/1	2244		
CL 55 400В/50/3	2211		

CL55 Авто		Арт.		
CL55 Авто 230В/50/1		2247		
CL55 Авто 400В/50/3		2216		

## АКСЕССУАРЫ CL 55



**Автоматическая воронка**

Арт.		
28170		



**Воронка с рычагом со встроенной трубкой (площадь 227 см<sup>2</sup>)**

Арт.		
39673		



**Воронка с 4 трубками**  
2 трубки Ø 50 мм  
2 трубки Ø 70 мм

Арт.		
28161		



**Воронка с прямой и наклонной трубками**

Арт.		
28155		



**Протирка для картоф. пюре**

Арт.		
Ø 3 мм 28208		
Ø 6 мм 28210		



**НОВИНКА**

**Толкатель Exactitube**  
CL 52 - CL 55 - CL 60

Арт.		
49221		



Регулируемая по высоте тележка 3 позиции для гастроемкостей GN 1/1  
Поставляется без приёмной ёмкости

Арт.		
49128		



Тележка для хранения аксессуаров вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и 3 воронки, поставляется с 1 гастроемкостью GN 1/1 (поставляется без аксессуаров).

Арт.		
49132		



Полная коллекция дисков на стр. 36



# CL 55 Рабочая Станция

Комплексное решение



Площадь 227 см<sup>2</sup>

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ТЕЛЕЖКА 3 позиции

Для легкого перемещения и загрузки овощей и фруктов и хранения аксессуаров.



## CL 55 Рабочая Станция

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 100 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин – 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
<b>Аксессуары</b>	Передвижной стенд из нерж. стали – Оснащен 2 колёсиками с тормозом - <b>Включено</b> Регулируемая по высоте тележка 3 позиции для гастроёмкостей GN 1/1 + 3 гастр�ёмкости GN 1/1 - <b>Включено</b> Протирка для картоф. пюре 3 мм - <b>Включено</b>
<b>Диски</b>	MultiCut Комплект 16 Дисков - <b>Включено</b>

CL 55 Рабочая Станция	Арт.		
CL 55 Рабочая Станция 400В/50/3	2287		

# ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ!

## Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).




## Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или сельдерей.



## MultiCut Комплект

Включает 16 дисков



## Толкатель Exactitube

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнизонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



## Протирка для картоф. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объемов вкуснейшего свежего пюре



## Регулируемая по высоте тележка для гастроремкостей GN 1/1

Для перемещения и загрузки продуктов и хранения аксессуаров.

Поставляется с 2 гастроремкостями GN 1/1.



При производстве

При хранении

## НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



175 mm  
59 mm  
Площадь 227 см<sup>2</sup>  
" См. полный список наборов дисков на стр. 44! "



175 mm  
59 mm  
Площадь 227 см<sup>2</sup>  
" См. полный список наборов дисков на стр. 44! "

### CL 60 с рычагом

### CL 60 2 Воронки

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Чаша	Нерж. сталь
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности 2 колесика 1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов
<b>Диски</b>	Не включено

✓
1 500 Вт
Трёхфазное 400 В
375 об/мин - 750 об/мин
Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b>
Нерж. сталь
Нерж. сталь
1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности 2 колёсика 1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов
Нерж. сталь

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

<b>CL 60 с рычагом Комплект 5 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
<b>CL 60 с рычагом Комплект 7 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
<b>CL 60 с рычагом Комплект 8 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319		
Набор из 8 дисков	1933W		
<b>CL 60 с рычагом без дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319		

<b>CL 60 Комплект 5 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325		
Набор из 5 дисков и комплекта D-Clean	1960W		
<b>CL 60 Комплект 7 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325		
Набор из 7 дисков и комплекта D-Clean	1961W		
<b>CL 60 Комплект 8 дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325		
Набор из 8 дисков	1933W		
<b>CL 60 без дисков</b>	<b>Арт.</b>		
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325		

<b>CL60 Авто</b>	<b>Арт.</b>		
CL60 Авто 230В/50/1	2317		
CL60 Авто 400В/50/3	2313		



## АКСЕССУАРЫ CL 60



**Автоматическая воронка**  
С загрузочным лотком

Арт.		
39681		



**Воронка с рычагом**

Арт.		
39680		



**Воронка с 4 трубками**  
2 трубки Ø 50 мм  
2 трубки Ø 70 мм

Арт.		
28162		



**Воронка с прямой и наклонной трубками**

Арт.		
28157		



**Протирка для картоф. пюре**

Арт.		
Ø 3 мм 28208		
Ø 6 мм 28210		



**Толкатель Exactitube**

Арт.		
49221		



**Тележка Ergo Mobile**

Поставляется без приёмной ёмкости.  
Предназначена для установки 3 гастроек GN 1/1

Арт.		
49066		



**Тележка для хранения аксессуаров** вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и 3 воронки, поставляется с 1 гастроемкостью GN 1/1 (поставляется без аксессуаров).

Арт.		
49132		



Полная коллекция дисков на стр. 36



# CL 60 Рабочая Станция

Комплексное решение



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
АКСЕССУАРОВ



Регулируемая ножка  
для устойчивости на  
неровных поверхностях

## CL 60 Рабочая Станция

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <b>Включено</b> 4 трубки: 2 трубки Ø 50 мм и 2 трубки Ø 70 мм
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности, 2 колёсика, 1 емкость из нерж. стали для режущих элементов
<b>Аксессуары</b>	Тележка Ergo Mobile с 3 гастроремкостями GN 1/1 <b>Включено</b> Тележка для хранения аксессуаров с 1 гастроремкостью GN 1/1 - <b>Включено</b> Протирка для картоф. пюре 3 мм - <b>Включено</b>
<b>Диски</b>	MultiCut Комплект 16 Дисков - <b>Включено</b>

CL 60 Рабочая Станция	Арт.		
CL 60 Рабочая Станция 400B/50/3	2300		



Сканируйте этот  
QR-код, чтобы  
посмотреть видео.

# ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКССЕСУАРОВ!

## Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).



## Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или сельдерей.



## Воронка с 4 трубками

Специально для овощей продолговатой формы, таких как огурцы и кабачки.



## Толкатель Exactitube

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



## Протирка для картоф. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объемов вкуснейшего свежего пюре



## Тележка для хранения аксессуаров

Для хранения и перемещения всех аксессуаров для Рабочей Станции! Подставка для 16 дисков и 8 аксессуаров. Гастроёмкость GN 1X1 для кухонных принадлежностей.



## MultiCut Комплект

Включает 16 дисков



Слайсеры

Тёрки



Кубики



Картофель фри

Соломка



4 настенных держателя для 16 дисков



Комплект D-Clean

## Тележка Ergo Mobile

Для перемещения и загрузки продуктов и хранения аксессуаров. Поставляется с 3 гастроёмкостями GN 1/1.



# КУТТЕРЫ



## НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК КОНДИТЕРОВ И КУЛИНАРОВ!

Идеальный помощник шеф-повара благодаря ножу низкой посадки - эксклюзивному изобретению Robot-Coupe. Готовьте любые виды блюд лёгким нажатием на кнопку: соусы, измельчение мяса, рыбы, лука, зелени, специй, замес теста, перемалывание орехов, шоколада, пралине...



# НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ

## КРЫШКА

Возможность добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.

НОВИНКА

## ЧАША

7,5 л: для экономии времени при увеличении обрабатываемых Объёмов.

## ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

Для удобной работы с чашей.

## ТАЙМЕР

Еще больше удобства при использовании, более точное соблюдение рецептов и постоянство результата.



## ИННОВАЦИЯ

### НОЖ НИЗКОЙ ПОСАДКИ

Для работы как с большими, так и с маленькими объёмами. Полностью из нерж. стали, с гладкими съёмными лезвиями. Лезвия с круп. и мелк. зубчиками доступны к заказу (опция).

### Модели с регулируемой скоростью:

1500 и 3000 об/мин для большей гибкости при использовании и многообразия применений.



**Гладкий нож**  
В стандартной комплектации



ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ



**Нож с круп. зубчиками**

**СПЕЦИАЛЬНО**  
для Перемалывания, Кондитерских изделий



ЗАМЕС ТЕСТА



ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ



**Нож с мелк. зубчиками**

**СПЕЦИАЛЬНО**  
для Зелени, Специй



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  
ЗЕЛЕНИ



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ

## НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



Производи-  
тельность\*



1 кг



1,5 кг



2,5 кг



3 кг

**ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ОТ 300 ДО 3 500 об/мин**

**R 4 V.V.**

опция  
**3**  
НОЖА

4,5 Л



• Однофазное

**2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин**

**R 4 - 2V**

опция  
**3**  
НОЖА

4,5 Л



• Трёхфазное

**R 5 - 2V**

опция  
**3**  
НОЖА

5,9 Л



• Трёхфазное

**1 СКОРОСТЬ 1 500 об/мин**

**R 2**

опция  
**3**  
НОЖА

2,9 Л



• Однофазное

**R 3**

опция  
**3**  
НОЖА

3,7 Л



• Однофазное

**R 4 - 1V**

опция  
**3**  
НОЖА

4,5 Л



• Однофазное

**R 5 - 1V**

опция  
**3**  
НОЖА

5,9 Л



• Однофазное

\* Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию  
V - скорость (от англ. Velocity).

Т.о. 1V - одна скорость, 2V - две скорости и V.V.- переменная скорость





3,5 кг



5 кг



6 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 7



ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

7,5 Л

• Трёхфазное

R 8



ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

8 Л

• Трёхфазное

R 10



ОПЦИЯ  
3  
НОЖА

11,5 Л

• Трёхфазное

## МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Максимальная загрузка за операцию				Кол-во порций	Время работы
	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)		
R 2	0,8 кг	1 кг	0,5 кг	0,3 кг	10 - 20	1 - 4 мин
R 3	1 кг	1,5 кг	1 кг	0,5 кг	10 - 30	
R 4 - 1V/R 4 - 2V/R 4 V.V.	1,5 кг	2,5 кг	1,5 кг	0,7 кг	10 - 50	
R 5 - 1V/R 5 - 2V	2,2 кг	3,2 кг	2,2 кг	1,1 кг	20 - 80	
R 7	2,7 кг	3,8 кг	2,7 кг	1,7 кг	20 - 100	
R 8	3 кг	5 кг	4 кг	2 кг	20 - 150	
R 10	4 кг	6 кг	5 кг	3 кг	50 - 200	

\* Вес дрожжевого теста, влажность 60%

Полная гамма настольных моделей на стр. 86

## НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



### R 2

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Чаша	2,9 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали, нож с мелкими зубчиками - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 2	Арт.
R 2 230В/50/1	2450



### R 3

Асинхронный мотор	✓
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Чаша	3,7 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали - <b>Включено</b>

R 3 - 1500	Арт.
R 3-1500 230В/50/1	22382

Выберите опции:



Опции	R 2			R 3		
	Арт.			Арт.		
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27138			27288		
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27061			27287		
Доп. гладкий нож	27055			27286		
Настенный держатель для ножей	107810			107810		



## R 4 - 1V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 4 - 1V	Арт.
R 4 - 1V 230B/50/1	22430



## R 4 - 2V

✓
900 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
Гладкие лезвия из нерж. стали <b>Включено</b>

R 4 - 2V	Арт.
R 4 - 2V 400/50/3	22437



## R 4 V.V.

✓
1 000 Вт
Однофазное 230 В
От 300 до 3 500 об/мин
✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
Гладкие лезвия из нерж. стали <b>Включено</b>

R 4 V.V.	Арт.
R 4 V.V. 230B/50-60/1	22411

Выберите опции:



R 4 все модели	
Опции	Арт.
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27346
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27345
Доп. гладкий нож	27344
Настенный держатель для ножей	107810



## НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



### R 5 - 1V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали <b>Включено</b>

### R 5 - 2V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Гладкие лезвия из нерж. стали <b>Включено</b>

### R 7

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	7,5 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, съёмные и регулируемые гладкие лезвия - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 5 - 1V	Арт.		
R 5 - 1V 230V/50/1	24608		

R 5 - 2V	Арт.		
R 5 - 2V 400V/50/3	24614		

R 7	Арт.		
R 7 400V/50/3	24658		

Выберите опции:



Опции	R 5 все модели			R 7		
	Арт.			Арт.		
Нож с круп. зубчиками <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27305			-	-	-
Нож с мелк. зубчиками <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27304			-	-	-
Доп. гладкий нож	27303			-	-	-
Нож с круп. зубчиками из нерж. стали <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	-	-	-	27308		
Нож с мелк. зубчиками из нерж. стали <b>Специально для Зелени, Специй</b>	-	-	-	27307		
Доп. гладкий нож из нерж. стали	-	-	-	27306		
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49162		
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49163		
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49164		
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49165		
Гладкое нижнее лезвие	-	-	-	49160		
Гладкое верхнее лезвие	-	-	-	49161		
<b>НОВИНКА</b> Скребок	49552			49552		



## R 8

Асинхронный мотор	✓
Мощность	2 200 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	8 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 2 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>



## R 10

	✓
Мощность	2 600 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	11,5 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 8	Арт.
R 8 400В/50/3	21291

R 10	Арт.
R 10 400В/50/3	21391 <b>4 800 5 760</b>



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

Выберите опции:



Опции	R 8			R 10		
	Арт.			Арт.		
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 2 лезвия <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	27383			-	-	-
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 2 лезвия <b>Специально для Зелени, Специй</b>	27385			-	-	-
Доп. нож из нерж. стали гладкий 2 лезвия	27381			-	-	-
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	-	-	-	27384		
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Зелени, Специй</b>	-	-	-	27386		
Доп. нож из нерж. стали гладкий 3 лезвия	-	-	-	27382		
Лезвие с круп. зубчиками	59281			59281		
Лезвие с мелк. зубчиками	59282			59282		
Гладкое лезвие	59280			59280		

# КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Таймер 0 - 15 минут, кнопки управления из нерж. стали, не выступают над поверхностью корпуса, импульсное управление для высокой точности нарезки.

Прозрачная герметичная крышка, фиксируется одним движением. Крышка и прокладка снимаются одним движением.

## СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ

Для полной видимости в процессе работы.

## РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ЧАШИ

Эргономичный дизайн, позволяет наклонять чашу горизонтально и под углом.

## ИННОВАЦИЯ

### НОЖ НИЗКОЙ ПОСАДКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Новый профиль лезвий, запатентованный Robot-Coupe, для оптимального качества нарезки.

### КОРПУС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Полностью выполнен из нерж. стали с 3 широкими ножками для превосходной устойчивости, уменьшенного габарита и более легкой очистки.

### КОЛЕСИКИ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

3 выдвижных колесика для легкости передвижения машины и уборки поверхности.

### ЧАША ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Чаша наклоняется и снимается для более легкого опорожнения.

## 3 НОЖА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

 <p><b>Гладкий нож</b> в стандартной комплектации</p>	 <p><b>ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ</b></p>	 <p><b>ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ</b></p>	 <p><b>СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ</b></p>
 <p><b>Нож с круп. зубчиками</b></p> <p><b>СПЕЦИАЛЬНО</b> для Перемалывания, Кондитерских изделий</p>	 <p><b>ЗАМЕС ТЕСТА</b></p>	 <p><b>ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ</b></p>	
 <p><b>Нож с мелк. зубчиками</b></p> <p><b>СПЕЦИАЛЬНО</b> для Зелени, Специй</p>	 <p><b>ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕЛЕНИ</b></p>	 <p><b>ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ</b></p>	



Обращаем ваше внимание на то, что, начиная с 1.03.2020, компания Robot-Coupe S.N.C. предоставляет заводскую гарантию в один год на все машины серии VCM\*(вертикальные куттеры и Vlixer®) только при условии прохождения тренинга вместе с региональным представителем компании Robot-Coupe Данный тренинг должен быть подтвержден в письменном виде представителем компании Robot-Coupe S.N.C..

Для проведения тренинга необходимо предоставить региональному представителю компании контактные данные клиента, приобретенную модель и дату покупки.

В тех городах, где проведение тренинга невозможно в связи с удаленностью, необходимо проведение консультации регионального представителя путём электронных видов коммуникации – телефонный звонок, видео-конференция и т.п. \*Модели R15, R23, R30, R45, R60.

## КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ



Производи-  
тельность\*



3 - 9 кг



4 - 14 кг



4 - 17 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

### R 15



• Трёхфазное



15 Л

### R 23



• Трёхфазное



23 Л

### R 30



• Трёхфазное



28 Л



Производи-  
тельность\*



6 - 27 кг



6 - 36 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

### R 45



• Трёхфазное



45 Л

### R 60



• Трёхфазное



60 Л

\* Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию

Полная гамма настольных моделей на стр. 78

## МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Максимальная загрузка за операцию				Кол-во порций	Время работы
	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)		
R 15	6 кг	9 кг	7,0 кг	7,0 кг	50 - 250	1 - 4 мин
R 23	10 кг	14 кг	11,5 кг	11,5 кг	100 - 400	
R 30	12 кг	17 кг	14,0 кг	14,0 кг	100 - 500	
R 45	18 кг	27 кг	22,5 кг	22,5 кг	200 - 1 000	
R 60	25 кг	36 кг	30,0 кг	30,0 кг	300 - 3 000	

\* Вес дрожжевого теста, влажность 60%





## R 15

Асинхронный мотор	✓
Мощность	3 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	15 л из нерж. стали
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

R 15	Арт.
R 15 400В/50/3	51491

Выберите опции:

	R 15		
Опции	Арт.		
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	57098		
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Зелени, Специй</b>	57099		
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57097		
Лезвие с круп. зубчиками	59393		
Лезвие с мелк. зубчиками	59359		
Гладкое лезвие	59392		



## КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ



### R 23

Асинхронный мотор	✓
Мощность	4 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	23 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>
3 выдвижных колесика	✓

Выберите свою модель:

R 23	Арт.		
R 23 400В/50/3	51331С		



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

Выберите опции:

	R 23			R 30		
Опции	Арт.			Арт.		
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	57070			57075		
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Зелени, Специй</b>	57072			57077		
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57069			57074		
Лезвие с круп. зубчиками	118294S			118286S		
Лезвие с мелк. зубчиками	118292S			118241S		
Гладкое лезвие	118217S			117950S		



### R 30

Асинхронный мотор	✓
Мощность	5 400 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	28 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>
3 выдвижных колесика	✓

R 30	Арт.		
R 30 400В/50/3	52331С		



## R 45

Асинхронный мотор	✓
Мощность	10 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	45 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>
3 выдвижных колесика	✓

Выберите свою модель:

R 45	Арт.		
R 45 400B/50/3	53331C		



## R 60

Асинхронный мотор	✓
Мощность	11 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	60 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
<b>Нож</b>	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - <b>Включено</b>
3 выдвижных колесика	✓

Выберите свою модель:

R 60	Арт.		
R 60 400B/50/3	54331C		

Выберите опции:

	R 45	R 60
<b>Опции</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт.</b>
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</b>	57082	57092
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия <b>Специально для Зелени, Специй</b>	57084	57095
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57081	57091
Лезвие с круп. зубчиками	118287S	118290S
Лезвие с мелк. зубчиками	118243S	118245S
Гладкое лезвие	117952S	117954S

# ROBOT COOK®

КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ





## ПЕРВАЯ КУХОННАЯ МАШИНА С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Готовить соусы и эмульсии, растирать в порошок, смешивать, измельчать, перемешивать, замешивать тесто – функции, выполняемые Robot Cook® в совершенстве. Вдобавок машина обладает регулируемой мощностью нагрева до 140°C с точностью до градуса и чашей с большой вместимостью, отвечающей потребностям профессионалов.



# ROBOT COOK®

## ПОМОЩНИК ШЕФ-ПОВАРА НА КУХНЕ

**Изобретательный:** Герметичная крышка с механизмом безопасности, предотвращающим разбрызгивание. Скребок для крышки для снятия пара позволяет следить за приготовлением блюд.



**Инновационный:** Уникальная система фиксации ножа позволяет опорожнять чашу в полной безопасности.

**Гигиеничный:** Все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, легко снимаются и моются в посудомоечной машине.

**Бесшумный:** В постоянной суете на кухне повара оценят его бесшумную работу.

**Практичный:** Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты в чашу без прерывания процесса приготовления.

**Эффективный:** Ручка со скребком для чаши для приготовления смесей со сверхтонкой и однородной текстурой.

**Функциональный:** Чаша с большой вместимостью 3,7 л для использования на профессиональной кухне.

**Мощный:** Мощность Robot Cook® - в высокопрочном асинхронном моторе промышленного назначения.

**Сверхточный:** Регулируемая мощность нагрева до 140°C, с точностью до градуса.



**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Поворотный регулятор (настройка параметров)

### КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

Мощность нагрева: малая и большая, до 140°C

Скорость от -500 до 3500 об/мин

Таймер

### КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММ

**P** Программы

**⏪** Кнопка "Этап"

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

**1** Функция Турбо / Пульс: до 4 500 об/мин

**2** Кнопка "Пуск"

**3** Кнопка "Стоп"

## РОБОТ СООК® КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ



### ROBOT COOK®

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулируемая скорость от 100 до 3 500 об/мин</li> <li>• Высокая скорость Турбо 4 500 об/мин</li> <li>• Скорость R-Mix для перемешивания от -100 до -500 об/мин</li> <li>• Прерывистая скорость: вращение ножа каждые 2 секунды на медленной скорости</li> </ul>
Температура нагрева	До 140°C
Пульс	✓
Чаша	3,7 л из нерж. стали
Ручка со скребком для чаши	✓
<b>Ножи</b>	<p>Нож с мелк. зубчиками специально для функции Блендера - <b>Включено</b></p> <p>Нож с гладкими лезвиями специально для функции Куттера - <b>Включено</b></p>

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

Выберите опции:

ROBOT COOK®	Арт.
Robot Cook 230B/50-60/1	43000R

Опции	Арт.
Доп. чаша с ножом с мелк. зубчиками	39854
Доп. гладкий нож для функции Куттера	49691
Доп. нож с мелк. зубчиками для функции Блендера	39691

● Готовить соусы и эмульсии



● Измельчать



● Смешивать



● Растирать в порошок



● Перемешивать



● Замешивать тесто



# BLIXER®





## НОВЫЙ ПОДХОД К СБАЛАНСИРОВАННОМУ ПИТАНИЮ!

Специально разработанный для применения на кухнях  
здравоохранительных учреждений, Blixer® приготовит  
блюда с измененной текстурой из любых продуктов.

С Blixer® даже самые пожилые гости смогут  
полакомиться блюдами из свежих или термически  
обработанных продуктов, закусками, основным блюдом  
или десертом.



# BLIXER®

## НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

### ИННОВАЦИЯ

#### ЛОПАТКА БЛИКСЕРА®

Для более однородной текстуры. Легко снимается и чистится для идеальной гигиены.

#### ВЫСОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАШИ

Для работы с большими объёмами жидкости

#### АСИНХРОННЫЙ МОТОР

Мощный мотор для интенсивного использования, высокой надёжности и долговечности.



Нож с лезвиями с мелк. зубчиками

#### ОТВЕРСТИЕ

Для добавления жидкости и ингредиентов в процессе приготовления.

#### КРЫШКА

Снабжена прокладкой для полной герметичности.




Стандартная скорость 3 000 об/мин для идеально однородной текстуры.



## ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЧАШУ?

- Более удобная организация на кухне
- Сокращение времени ожидания между 2 чистками



1 чаша для холодных блюд



1 чаша для горячих блюд






# ЗДОРОВЬЕ - БЛЮДА С ИЗМЕНЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ

Закуски




ДУЭТ ИЗ СВЕЖЕЙ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ И СЕЛЬДЕРЕЯ



СВЕЖАЯ МОРКОВЬ

Блюда




СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ С БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТОЙ




РАГУ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ

Сыр



КАМАМБЕР С ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМ ХЛЕБОМ

Десерт




ПЮРЕ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК ГРЕННИ СМИТ

## КАК ПОДОБРАТЬ СВОЮ МОДЕЛЬ BLIXER®

1 > Подсчитайте общий вес нужного вам кол-ва порций с изменённой текстурой.

	Средняя порция	Нужное кол-во порций	Общий вес
Закуски	80 g	x ..... Порции =	g
Мясо / Рыба	100 g	x ..... Порции =	g
Овощи / Крупы	200 g	x ..... Порции =	g
Десерт	80 g	x ..... Порции =	g

Кол-во 200-граммовых порций



2 > Ознакомьтесь с макс. весом ингредиентов, обрабатываемых за операцию, указанным в описании моделей.

## РЕСТОРАНЫ - ГАСТРОНОМИЯ

Blixer® (блендер-миксер) быстро стал незаменимым помощником шеф-поваров традиционных и азиатских ресторанов при приготовлении различных видов блюд:

Эмульсии, веррины, закуски, тапенад, хумус, тарам, песто...



Растирание в порошок сухих или дегидрированных продуктов.



К ОГЛАВЛЕНИЮ


## BLIXER® НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Кол-во  
200-граммовых  
порций


Макс. вес ингреди-  
ентов, обраба-  
тываемых за  
операцию




Специально  
для монопорций



0,3 - 2 кг



0,4 - 3 кг



0,5 - 3,8 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

### Blixer® 4 - 2V

4,5 л



• Трёхфазное

### Blixer® 5 - 2V

5,9 л

НОВИНКА



• Трёхфазное

1 СКОРОСТЬ 3 000 об/мин

### Blixer® 2

2,9 л



• Однофазное

### Blixer® 3

3,7 л



• Однофазное

### Blixer® 4 - 1V

4,5 л



• Однофазное

## МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Вес обрабатываемых ингредиентов (кг)			Кол-во 200-граммовых порций
	Вместимость чаши (л)	Мин.	Макс.	
Blixer 2	2,9	Специально для монопорций		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 - 10
Blixer 4 - 1V / Blixer 4 - 2V	4,5	0,4	3	2 - 15
Blixer 5 - 2V	5,9	0,5	3,8	3 - 20

V - скорость (от англ. Velocity).

Т.о. 1V - одна скорость, 2V - две скорости и V.V.- переменная скорость.



## Blixer® 2

Асинхронный мотор	✓
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композитный материал
Чаша	2,9 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка блендера	✓
<b>Нож</b>	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - <b>Включено</b>
Кол-во 200-граммовых порций	Монопорция

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

Blixer® 2	Арт.		
Blixer 2 230В/50/1	33228		
Blixer 2 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2340		



## Blixer® 3

Асинхронный мотор	✓
Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композитный материал
Чаша	3,7 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка блендера	✓
<b>Нож</b>	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - <b>Включено</b>
Кол-во 200-граммовых порций	2-10

Blixer® 3	Арт.		
Blixer 3 230В/50/1	33197		
Blixer 3 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2341		

Выберите опции:

Опции	Blixer® 2			Blixer® 3		
	Арт.			Арт.		
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка блендера	27369			27337		
Доп. нож с мелк. зубчиками	27370			27447		
Нож с круп. зубчиками	27371			27448		

## BLIXER® НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



### Blixer® 4 - 1V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	900 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
<b>Нож</b>	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - <b>Включено</b>
Кол-во 200-граммовых порций	2-15

Выберите свою модель:

Blixer® 4 - 1V	Арт.		
Blixer 4-1V 230В/50/1	33208		
Blixer 4-1V 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2343		

Выберите опции:

Blixer® 4 все модели			
Опции	Арт.		
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27338		
Доп. нож с мелк. зубчиками	27449		
Нож с круп. зубчиками	27450		



### Blixer® 4 - 2V

✓
1 000 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
✓
✓
Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - <b>Включено</b>
2-15

Blixer® 4 - 2V	Арт.		
Blixer 4-2V 400В/50/3	33215		
Blixer 4-2V 400В/50/3 + доп. чаша в сборе	2342		

НОВИНКА



## Blixer® 5 - 2V


Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Пульт	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
<b>Нож</b>	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - <b>Включено</b>
Кол-во 200-граммовых порций	3-20

Выберите свою модель:

Blixer® 5 - 2V	Арт.		
Blixer 5-2V 400B/50/3	33259		
Blixer 5-2V 400B/50/3 + доп. чаша в сборе	2369		

Выберите опции:

		Blixer® 5	
Опции	Арт.		
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27322		
Доп. нож с мелк. зубчиками	27310		
Нож с круп. зубчиками	27311		



# РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ





## ПЯТЬ ГАММ РУЧНЫХ МИКСЕРОВ НА ПИКЕ ИННОВАЦИЙ

Вне зависимости от размера, ручные миксеры Robot-Coupe способны смешивать, перемешивать, вспенивать, взбивать и замешивать ингредиенты за считанные секунды! Благодаря соответствию высоким нормам гигиены, простоте использования, универсальности, долговечности и рентабельности они являются лучшими на рынке.



# РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.

## МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 20% для ещё более высокой производительности и оптимизации времени смешивания.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали.

## ИННОВАЦИЯ



## CLEANING

Removable stainless steel bell and blade for easy cleaning and maintenance.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

## ИННОВАЦИЯ



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Новая система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.

## НОВИНКА



Новая съёмная ручка «EasyGrip»\* для MP 550 Ultra и MP 600 Ultra для ещё более лёгкой работы благодаря лучшему распределению веса машины!

\*«EasyGrip» — удобный захват

## СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ\*\*

- 1 Новая запатентованная система «EasyPlug» для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и «EasyPlug»).



\*\* Для моделей : MP 350 Ultra, MP 350 V.V. Ultra, MP 450 Ultra, MP 450 V.V. Ultra, MP 550 Ultra, MP 600 Ultra, MP 800 Turbo, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra, MP 450 XL FW Ultra.



Насадка Aeromix доступна для моделей гаммы Mini и MicroMix

## ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ УСТАЛОСТИ

стр. 114



# РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

## МИНИ

**Mini MP**  
См. стр. 110



<b>220 Вт</b> MicroMix®	<b>240 Вт</b> Mini MP 160 V.V.	<b>270 Вт</b> Mini MP 190 V.V.	<b>290 Вт</b> Mini MP 240 V.V.
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

до 1 литра    5 литров    9 литров    12 литров

Специально  
для воздушных  
эмульсий

Для небольших  
порций

## КОМПАКТ

**CMP**  
См. стр. 112



<b>310 Вт</b> CMP 250 V.V.	<b>350 Вт</b> CMP 300 V.V.	<b>400 Вт</b> CMP 350 V.V.
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

15 литров    30 литров    45 литров

Специально для  
Ресторанов

## МАКСИ




**MP**  
См. стр. 115



<b>440 Вт</b> MP 350 Ultra	<b>500 Вт</b> MP 450 Ultra	<b>750 Вт</b> MP 550 Ultra	<b>850 Вт</b> MP 600 Ultra	<b>1000 Вт</b> MP 800 Turbo
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

50 литров    100 литров    200 литров    300 литров    400 литров

Специально для интенсивного использования  
Столовые / Кейтеринг



## КОМБИ

### MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

См. стр. 119



**270 Вт**  
**Mini MP**  
**190 Combi**

9 литров



**290 Вт**  
**Mini MP**  
**240 Combi**

12 литров



**310 Вт**  
**CMP 250**  
**Combi**

15 литров



**350 Вт**  
**CMP 300**  
**Combi**

30 литров



**440 Вт**  
**MP 350**  
**Combi Ultra**

50 литров



**500 Вт**  
**MP 450**  
**Combi Ultra**

100 литров



**500 Вт**  
**MP 450 FW**  
**Ultra**

100 литров

Для небольших порций

Специально для Ресторанов

Специально для интенсивного использования Столовые / Кейтеринг

## ОЧИСТКА

Нож и насадка легко снимаются



В рамках процедуры ХАССП мы рекомендуем пользователям после очистки хранить насадку и нож в холодильной камере.

Рекомендации  
ХАССП

## УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Простые в использовании крепления к кастрюле для работы без усталости.

### 1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали:

- Крепится к краю кастрюли.

### 2 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали:

- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм



## MICROMIX®

Лучший выбор шеф-повара. Идеальная воздушная эмульсия за считанные секунды!

ИННОВАЦИЯ

AEROMIX

Запатентованный аксессуар, специально разработанный для мгновенного приготовления воздушных и объёмных соусов и эмульсий, которые долго держатся на тарелке и не растекаются.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конструкция насадки разработана для высокой скорости приготовления. Мощный и тихий аппарат.

### ПРОЧНОСТЬ

Держатель-штанга, насадка, моторный блок и режущие инструменты сделаны полностью из нерж. стали

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Шайба плавной регулировки скорости удобно расположена и позволяет с точностью регулировать скорость. Спиральный шнур растягивается для удобства в обращении. Макс. длина 1300 мм. Идеально при использовании перед подачей блюд.

### ГИГИЕНА

Держатель-штанга и насадка разбираются для лёгкой очистки. Удобное хранение миксера и аксессуаров.



### НОЖ

Для приготовления всех ваших супов и соусов в небольших количествах.



ИДЕАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ!





Настенный держатель



## MicroMix®

Мощность	220 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 14 000 об/мин
Нож и держатель-штанга	Длина 165 мм полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная штанга	✓
Размеры	Длина 430 мм, Ø 61 мм
Вес с упак.	1,4 кг
<b>Аксессуары</b>	Аероміх из нерж. стали - <b>Включено</b> Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>



## Специальная рекламная упаковка для показа 6 MicroMix в магазинах и шоу-румах

Арт.	Товарная единица	В упаковке
MicroMix 230/50/1	34900	1
Комплект из 6 MicroMix 230/50/1	34950	6



## ГАММА МИНИ

**Мини-размер, максимальная производительность!**

Специально для соусов, муссов, эмульсий и небольших порций.

### ФОРМА РУЧКИ

Для удобного захвата и облегчения работы.



Нож и держатель-штанга из нерж. стали снимаются для идеальной гигиены.



Нож разработан для оптимального качества смешивания.

НАСАДКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



### ШАЙБА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

Для простой и наглядной регулировки.

### МОТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Для долговечности аппарата.

## ИННОВАЦИЯ

### АЕРОМИХ

Запатентованная насадка, специально разработанная для мгновенного приготовления воздушных и объемных соусов и эмульсий, которые долго держатся на тарелке и не растекаются.



## НОЖ



## АЕРОМИХ

Специально для эмульсий







Настенный держатель



Настенный держатель



Настенный держатель

## Mini MP 160 V.V.    Mini MP 190 V.V.    Mini MP 240 V.V.

Мощность	240 Вт	270 Вт	290 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин	2 000 - 12 500 об/мин	2 000 - 12 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 160 мм - полностью из нерж. стали	Длина 190 мм - полностью из нерж. стали	Длина 240 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓	✓	✓
Съёмная насадка	Нет	✓	✓
Съёмная штанга	✓	✓	✓
Размеры	Длина 455 мм, Ø 78 мм	Длина 485 мм, Ø 78 мм	Длина 535 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,4 кг	2,5 кг	2,5 кг
<b>Аксессуары</b>	Аероміх из нерж. стали - <b>Включено</b> Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>	Аероміх из нерж. стали - <b>Включено</b> Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>	Аероміх из нерж. стали - <b>Включено</b> Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

Mini MP 160 V.V. Арт.			
Mini MP 160 V.V. 230В/50/1	34740		

Mini MP 190 V.V. Арт.			
Mini MP 190 V.V. 230В/50/1	34750		

Mini MP 240 V.V. Арт.			
Mini MP 240 V.V. 230В/50/1	34760		



**Функция Венчик**

**Mini MP 190 Combi**

См. стр. 120



**Функция Венчик**

**Mini MP 240 Combi**

См. стр. 120

## ГАММА КОМПАКТ СМР

Компактность, удобство в использовании, производительность

### МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя:  
+ 15% для ещё более высокой производительности.



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимальное качество смешивания для однородного результата за минимальное время.



### ГИГИЕНА

насадка и нож из нерж. стали  
снимаются для лёгкой очистки и ухода.

НАСАДКА  
ИЗ НЕРЖ.  
СТАЛИ



### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Компактный, легкий и удобный в обращении аппарат.

### УДОБСТВО

Переменная скорость для гибкости в использовании при приготовлении сложных блюд.





## CMP 250 V.V.

## CMP 300 V.V.

## CMP 350 V.V.

Мощность	310 Вт	350 Вт	400 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓	✓	✓
Съёмная насадка	✓	✓	✓
Съёмная штанга	Нет	Нет	Нет
Размеры	Длина 650 мм, Ø 94 мм	Длина 660 мм, Ø 94 мм	Длина 700 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	3,9 кг	3,9 кг	4,1 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

CMP 250 V.V.	Арт.	CMP 300 V.V.	Арт.	CMP 350 V.V.	Арт.
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240A	CMP 300 V.V. 230B/50/1	34230A	CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250A



**Функция Венчик**  
**CMP 250 Combi**  
См. стр. 121



**Функция Венчик**  
**CMP 300 Combi**  
См. стр. 121

## КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ МР/СМР

Использование креплений к кастрюле снижает риск травм, облегчает работу пользователей и позволяет лучше следить за процессом приготовления.

Крепления позволяют наклонять миксер без усилий и оставлять его работать автономно.

Очень удобны в использовании, сделаны полностью из нерж. стали, полностью разбираются и легко чистятся.



### 1 Универсальное крепление к кастрюле: Легко крепится к кастрюлям любого диаметра.



### 2 Регулируемые крепления к кастрюле:

3 крепления к кастрюле доступны к заказу (опция). Подходят для следующих диаметров кастрюль:

- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм.
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм.
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм.



## Крепления к кастрюле из нерж. стали

1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали 1	Арт.
Крепится к краю кастрюли	27358
3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали 2	Арт.
Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363
Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364
Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365



# ГАММА МАКСИ MP ULTRA

Еще более производительные и эргономичные!

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная ручка для более удобной работы.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: +20% для еще более высокой производительности и оптимизации времени смешивания.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочность конструкции благодаря **моторному блоку из нерж. стали**.

## ИННОВАЦИЯ



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Новая система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.

## ИННОВАЦИЯ



НАСАДКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



## ГИГИЕНА

Съемные нож и насадка из **нерж.стали** для лёгкой очистки и ухода.

## НОВИНКА



Новая съёмная ручка «EasyGrip»\* для MP 550 Ultra и MP 600 Ultra для ещё более лёгкой работы благодаря лучшему распределению веса машины!

\*«EasyGrip» — удобный захват

## СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ\*\*

- 1 Новая запатентованная система «EasyPlug» для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и «EasyPlug»).



\*\* Для моделей: MP 350 Ultra, MP 350 V.V. Ultra, MP 450 Ultra, MP 450 V.V. Ultra, MP 550 Ultra, MP 600 Ultra, MP 800 Turbo, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra, MP 450 XL FW Ultra.



Настенный держатель

## MP 350 Ultra

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 740 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,2 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

MP 350 Ultra	Арт.		
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L		



Настенный держатель

## MP 350 Ultra V.V.

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 740 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,4 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

MP 350 Ultra V.V.	Арт.		
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L		



**Функция Венчик**  
**MP 350 Combi Ultra**  
См. стр. 122



Настенный держатель

## MP 450 Ultra

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 450 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 840 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,3 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>



Настенный держатель

## MP 450 Ultra V.V.

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 450 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 840 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,5 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

MP 450 Ultra	Арт.		
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L		

MP 450 Ultra V.V.	Арт.		
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L		



**Функция Венчик**

**MP 450 Combi Ultra**

См. стр. 122

## РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



### MP 550 Ultra

Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 000 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 550 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Съёмная ручка «EasyGrip»*
Electronic booster system	Нет

EasyPlug	✓
Размеры	Длина 940 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,6 кг

**Аксессуары** Настенный держатель - **Включено**  
Ключ для сборки/разборки ножа - **Включено**

### MP 600 Ultra

Мощность	850 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 600 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Съёмная ручка «EasyGrip»*
Electronic booster system	Нет

EasyPlug	✓
Размеры	Длина 980 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	7,4 кг

**Аксессуары** Настенный держатель - **Включено**  
Ключ для сборки/разборки ножа - **Включено**

### MP 800 Turbo

Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 740 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Встроенная ручка из нержавеющей стали
Electronic booster system	Электронная система, повышающая рабочие характеристики двигателя

EasyPlug	✓
Размеры	Длина 1 130 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	9,2 кг

**Аксессуары** Настенный держатель - **Включено**  
Ключ для сборки/разборки ножа - **Включено**

Выберите свою модель:

MP 550 Ultra	Арт.		
MP 550 Ultra 230B/50/1	34820LH		

MP 600 Ultra	Арт.		
MP 600 Ultra 230B/50/1	34830LH		

MP 800 Turbo	Арт.		
MP 800 Turbo 230B/50/1	34890L		



### Крепления к кастрюле из нерж. стали

<b>1</b>	<b>1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали</b>	<b>Арт.</b>		
	Крепится к краю кастрюли	27358		
<b>2</b>	<b>3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали</b>	<b>Арт.</b>		
	Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363		
	Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364		
	Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365		



## ГАММА КОМБИ

С помощью венчиков Robot-Coupe для моделей Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra и MP FW Вы сможете готовить соусы и эмульсии, перемешивать, помешивать, взбивать, делать пюре и замешивать жидкое тесто.

### МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 15% для еще более высокой производительности.

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная ручка для более удобной работы.

Заправки для салатов, майонез, чесночный, зеленый, коктейльный соусы...

### ГОТОВИТЬ СОУСЫ И ЭМУЛЬСИИ



### ЛЕГКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ

Шайбу регулировки скорости легко поворачивать одной рукой.

### УДОБСТВО

Авторегулировка скорости при приготовлении сложных блюд.

### СМЕШИВАТЬ



Тесто для блинов, томатный соус, приправы...



### ПЕРЕМЕШИВАТЬ



Манная крупа, рис, пшеничные крупы, киноа...

### ВЗБИВАТЬ



Белки, шоколадный мусс, сливки

### ДЕЛАТЬ ПЮРЕ / ЖИДКОЕ ТЕСТО



Картоф. пюре, тесто для пончиков, кляр...

## ИННОВАЦИЯ



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР ВЕНЧИКА

### ПРОЧНОСТЬ

Металлические зубчатые колеса крепятся к 2 металлическим фланцам, обеспечивая высокую прочность и позволяя выдерживать большие нагрузки.

### ГИГИЕНА

Венчики выполнены методом многослойного литья для идеальной гигиены.

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Венчики легко крепятся к редуктору, а редуктор к моторному блоку, обеспечивая простоту и быстроту сборки и разборки.



Настенный держатель



Настенный держатель

### Mini MP 190 Combi

### Mini MP 240 Combi

Мощность	270 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 190 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Размеры	Общая длина со штангой 485 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,7 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Мощность	290 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 240 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Размеры	Общая длина со штангой 535 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,8 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

Mini MP 190 Combi	Арт.
Mini MP 190 Combi 230В/50/1	34770

Mini MP 240 Combi	Арт.
Mini MP 240 Combi 230В/50/1	34780

Выберите опции:

	Mini MP 190 Combi		Mini MP 240 Combi	
Опция	Арт.		Арт.	
Насадка-венчик Mini MP	27333		27333	



## CMP 250 Combi

Мощность	310 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин в режиме миксер 500 - 1 1800 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓ оснащена 3-х уровневой системой герметизации
Металлический редуктор венчика	✓
Размеры	Общая длина со штангой 640 мм, с венчиком 610 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	5,6 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель <b>- Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

Выберите  
свою модель:

CMP 250 Combi	Арт.		
CMP 250 Combi 230В/50/1	34300А		

Выберите  
опции:

	CMP 250 Combi		CMP 300 Combi	
Опция	Арт.		Арт.	
Насадка-венчик CMP Combi	27248		27248	
Штанга миксера	27249		27250	



## CMP 300 Combi

Мощность	350 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин в режиме миксер 500 - 1 1800 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓ оснащена 3-х уровневой системой герметизации
Металлический редуктор венчика	✓
Размеры	Общая длина со штангой 700 мм, с венчиком 610 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	5,7 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель <b>- Включено</b> Ключ для сборки/разборки ножа - <b>Включено</b>

CMP 300 Combi	Арт.		
CMP 300 Combi 230В/50/1	34310А		

## РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



Настенный держатель



Настенный держатель



### MP 350 Combi Ultra

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин в режиме миксер 250 - 1 500 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Общая длина со штангой 790 мм, с венчиком 805 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	7,9 кг

**Аксессуары**  
Настенный держатель - **Включено**  
Ключ для сборки/разборки ножа - **Включено**

**Выберите свою модель:**

MP 350 Combi Ultra	Арт.
MP 350 Combi Ultra 230B/50/1	34860L



### MP 450 Combi Ultra

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин в режиме миксер 250 - 1 500 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	«Общая длина со штангой 890 мм, с венчиком 840 мм, Ø 125 мм»
Вес с упак.	8,2 кг

**Аксессуары**  
Настенный держатель - **Включено**  
Ключ для сборки/разборки ножа - **Включено**

**Выберите опции:**

	MP 350 Combi Ultra	MP 450 Combi Ultra
<b>Опции</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт.</b>
Насадка-венчик MP Combi	27210	27210
Насадка-смеситель	27355	27355
Нога в сборе	39354	39355

## Крепления к кастрюле из нерж. стали



<b>1</b>	<b>1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали</b>	<b>Арт.</b>		
	Крепится к краю кастрюли	27358		
<b>2</b>	<b>3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали</b>	<b>Арт.</b>		
	Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363		
	Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364		
	Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365		



Настенный держатель



Спецзаказ  
Насадка-смеситель





## MP 450 FW Ultra

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	250 - 1 500 об/мин авторегулируемая
Венчик	Съемный венчик длиной 280 мм
Металлический редуктор венчика	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 800 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	8,6 кг
<b>Аксессуары</b>	Настенный держатель - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:

MP 450 FW Ultra	Арт.		
MP 450 FW Ultra 230В/50/1	34880L		



# СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ





## СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Соковыжималки-Экстракторы Robot-Coupe – идеальное решение для профессионалов, работающих в различных секторах общественного питания : барах, ресторанах, гостиницах, столовых, супермаркетах.

Быстрые, эффективные, прочные и рентабельные соковыжималки-экстракторы позволяют приготовить превосходные свежавыжатые соки из фруктов и овощей в больших объёмах.

# СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

## ИННОВАЦИЯ

**ВОРОНКА** Ø 79 мм  
для загрузки целых  
фруктов и овощей



### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОРОНКА

- Переработка фруктов и овощей без усилий благодаря эксклюзивной системе авто-захвата.
- Быстрота переработки: 250 мл всего за 6 секунд.



### КОРЗИНКА

С двумя ручками для удобного захвата, разбирается без доп. инструментов и легко чистится.

## НОВИНКА

**2 размера носиков с функцией анти-разбрызгивания:**

- 1 Для графинов / чаши блендера
- 2 Для стаканов



## НОВИНКА

### ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ

Большой объём для всегда чистой рабочей поверхности.



## НОВИНКА

### НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Для оптимального слива сока

### МОТОР

- 1000 Вт специально для интенсивного использования на протяжении всего дня.
- Бесшумный, для использования непосредственно перед посетителями.



### 2 возможности использования:

**1 Выброс мякоти в непрерывном режиме.**  
**Воронка для выброса:** выбрасывает жмых в непрерывном режиме под рабочую поверхность.

**2 Выброс жмыха в контейнер.**  
Вместительный полупрозрачный контейнер для жмыха объёмом 7,2 л.



выброс отходов под рабочую поверхность.





## НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



### БАРЫ, РЕСТОРАНЫ, МЕД. И СОЦ. УЧРЕЖДЕНИЯ

Свежевыжатые соки из фруктов и овощей привнесут нотку свежести в меню баров и ресторанов. Соки также высоко ценятся в больницах и домах престарелых, т.к. способствуют ежедневному насыщению организма влагой.



### ГОСТИНИЦЫ, ШКОЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Бесшумные и простые в обращении соковыжималки-экстракторы Robot-Coupe найдут своё место в зоне самообслуживания гостиниц и столовых.



### ДЖУС-БАРЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ

Наша специально созданная для интенсивного использования линейка соковыжималок-экстракторов идеально подходит для производства сока в больших объёмах.



#### **Быстрая окупаемость:**

- В среднем достаточно продажи 750 стаканов сока для того, чтобы окупить стоимость соковыжималки-экстрактора J100.
- Самая высокопроизводительная соковыжималка на рынке для наиболее часто используемых ингредиентов.



НОВИНКА

### J 80

Асинхронный мотор	✓
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Производительность	120 литров/ч
Чаша	Нерж. сталь
Воронка	✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Фильтр-сито	Нерж. сталь
Тёрочный диск	Нерж. сталь
Полезная высота под носиком	155 мм
<b>ПОДАЧА:</b> стакан	✓
Графин	✓
Чаша блендера	-
Носик с функцией анти-разбрызгивания	✓ - 1 размер
Наклонное основание	-
Поддон для капель	✓
Автоматический выброс жмыха	✓
Полупрозрачный контейнер для жмыха	6,5 л
Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме	-

### J 80 Buffet

✓
700 Вт
Однофазное 230 В
120 литров/ч
Нерж. сталь
✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Нерж. сталь
Нерж. сталь
177 мм
✓
✓
-
✓ - 2 размера
✓
✓ - Большой объём
✓
6,5 л
-

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

J 80	Арт.
J 80 230B/50/1	56000B

J 80 Buffet	Арт.
J 80 Buffet 230B/50/1	56200B

Выберите опции:

J 80 все модели	
Аксессуары	Арт.
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230

**НОВИНКА**



Без нагрева ингредиентов



Сохранение витаминов



## J 100

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Производительность	160 литров/ч
Чаша	Нерж. сталь
Воронка	✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Фильтр-сито	Нерж. сталь
Тёрочный диск	Нерж. сталь - <b>Специально для интенсивного использования</b>
Полезная высота под носиком	251 мм
<b>ПОДАЧА:</b> стакан	✓
Графин	✓
Чаша блендера	✓
Носик с функцией анти-разбрызгивания	✓ - 2 размера
Наклонное основание	✓
Поддон для капель	✓
Автоматический выброс жмыха	✓
Полупрозрачный контейнер для жмыха	7,2 л
Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме	✓

Выберите свою модель:

J 100	Арт.
J 100 230В/50/1	56100В

Выберите опции:

J 100	
Аксессуары	Арт.
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230

## СОКОВЫЖИМАЛКА-ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОКОВ И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из овощей и фруктов, богатых мякотью.
- Экстракция небольших объёмов пюре из овощей и фруктов после термической обработки или фруктов с нежной мякотью.
- Отфильтровывает кожуру, косточки и волокна.



### C 40

Асинхронный мотор	✓
Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	12 литров/ч
Чаша	Композитный материал

Выберите свою модель:

C 40	Арт.
C 40 230В/50/1	55040

Гаспачо, томатный соус, маринады для мяса и рыбы, смузи, фруктовые соусы-кули, сорбеты и мороженое...



Густой томатный сок для гаспачо и соусов.



Лимонный сок для напитков, сорбетов и маринадов.



# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА

Прочные и универсальные автоматические сита для приготовления ягодных соусов-кули, фруктовой мякоти, овощных муссов, основ для соусов, крем-супов из ракообразных, рыбных супов итд... Отделяют семечки, косточки, волокна, а также панцири ракообразных, не перемалывая их.

Непрерывная подача ингредиентов облегчает работу, значительно экономит время и позволяет предлагать блюда домашнего приготовления.



# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА

## ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

Для непрерывной загрузки продуктов (нет необходимости предварительно удалять хвостики и косточки).



## СИТО

Продукты падают внутрь сита, где происходит их фильтрация.



## ЛОПАСТИ

Система лопастей, вращающихся со скоростью 1 500 об/мин, производит фильтрация продуктов внутри сита.



## СОПЛО ВЫХОДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Выходящий из сопла готовый продукт лишен горечи, т.к. семечки, косточки, рыбные кости и панцири ракообразных не перемалываются.



## СОПЛО ВЫБРОСА ОТХОДОВ

выброс кожуры, семечек, косточек, хвостиков, панцирей ракообразных, волокон...



**1 мм**  
(В стандартной комплектации)



**ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ,  
ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ...**



**РЫБНЫЙ СУП,  
РЫБНЫЙ СОУС...**



**3 мм**



**ОЛИВКИ**



**ВИШНЯ, СЛИВА...**



**0,5 мм**  
Для фильтрации самых  
мелких волокон и частиц.  
Используется в дополнении  
к сити 1 мм.



**ЯГОДЫ, КАШТАНЫ...**



**РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
(КОКОСОВОЕ,  
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО...)**

**Чтобы узнать больше о разнообразии применения сита, свяжитесь с Вашим региональным представителем.**



### С 80

Асинхронный мотор	✓
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	60 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	-
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
<b>Настольная модель</b>	✓
<b>Напольная модель</b>	-
<b>Сито</b>	Сито с отверстиями 1 мм - <b>Включено</b>

### С 120

Асинхронный мотор	✓
Мощность	900 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	120 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	Нерж. сталь
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
<b>Настольная модель</b>	-
<b>Напольная модель</b>	✓
<b>Сито</b>	Сито с отверстиями 1 мм - <b>Включено</b>

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть видео.

С 80	Арт.		
С 80 230В/50/1	55012		

С 120	Арт.		
С 120 230-400В/50/3	55011		

Выберите опции:

Опции	С 80			С 120		
	Арт.			Арт.		
Сито с отверстиями 0,5 мм	57009			57211		
Сито с отверстиями 1,5 мм	-	-	-	57042		
Сито с отверстиями 3 мм	57008			57156		
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57007			57145		
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	1003385			1007025		





## C 200

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	150 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	Нерж. сталь
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
<b>Настольная модель</b>	-
<b>Напольная модель</b>	✓
<b>Сито</b>	Сито с отверстиями 1 мм и Сито с отверстиями 3 мм - <b>Включено</b>

C 200	Арт.
C 200 230-400В/50/3	55006

		C 200	
Опции	Арт.		
Сито с отверстиями 0,5 мм	57211		
Сито с отверстиями 1,5 мм	57042		
Сито с отверстиями 3 мм	57156		
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57145		
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	1007025		



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД					Размеры (мм)			Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
R 211 XL 230В/50/1	2176	550	•		220	360	505	13	14
R 211 XL Ultra 230В/50/1	2117	550	•		220	360	505	13	14
R 301 Ultra 230В/50/1	2547	650	•		355	305	570	19	20
R 402 230В/50/1	2453	750	•		320	305	590	21	23
R 402 400В/50/3	2433	750		•	320	305	590	22	24
R 502 400В/50/3	2382	900		•	380	365	670	29	33,5
R 752 400В/50/3	2113	1 800		•	380	365	710	32,5	37,5

ОВОЩЕРЕЗКИ					Размеры (мм)			Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
CL 20 230В/50/1	22394	400	•		325	310	570	21	24
CL 40 230В/50/1	24570	500	•		345	330	590	14	15
CL 40 230В/50/1	24432	500	•		345	305	590	14	15
CL 50 - 1V 230В/50/1	24440	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 - 1V 400В/50/3	24446	550		•	380	305	595	18	20
CL 50 Ultra - 1V 230В/50/1	24465	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 Ultra - 1V 400В/50/3	24473	550		•	380	305	595	18	20
CL 50 Ultra Pizza 230В/50/1	2027	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 Ultra Pizza 400В/50/3	2033	550		•	380	305	595	18	20
CL 50 Gourmet 230В/50/1	24453	550	•		390	340	610	20	22
CL 50 Gourmet 400В/50/3	24459	600		•	390	340	610	20	22
CL 52 - 1V 230В/50/1	24490	750	•		360	340	690	26	28
CL 52 - 1V 400В/50/3	24498	750		•	360	340	690	26	28
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	1 100		•	700	359	1 100	35	54
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	750	•		700	359	1 100	35	54
CL 55 2 Воронки 400В/50/3	2211	1 100		•	865	396	1 270	42	61
CL 55 2 Воронки 230В/50/1	2244	1 100	•		865	396	1 270	42	61
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	1 500		•	335	560	1 160	57	83
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	1 500		•	460	770	1 355	69	95

<b>КУТТЕРЫ</b>					<b>Размеры (мм)</b>			<b>Вес (кг)</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Арт.</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Однофазное</b>	<b>Трёхфазное</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>	<b>Нетто</b>	<b>Брутто</b>
R 2 230В/50/1	2450	550	•		200	280	350	9	11
R 3 1500 230В/50/1	22382	650	•		210	320	400	10	11
R 4 - 1V 400/50/3	22437	900	•		225	305	440	17	18
R 4 - 2V 400/50/3	22430	700		•	225	305	440	17	18
R 5 - 1V 400В/50/3	24608	750	•		280	365	510	20,5	23
R 5 - 2V 400В/50/3	24614	1 500		•	280	365	510	21,5	24
R 7 400В/50/3	24658	1 500		•	280	365	540	22,5	25
R 8 400В/50/3	21291	2 200		•	315	545	585	37	45
R 10 400В/50/3	21391	2 600		•	345	560	660	42	51
R 15 400В/50/3	51491	3 000		•	370	615	680	50	59
R 23 400В/50/3	51331C	4 500		•	700	600	1 250	110	142
R 30 400В/50/3	52331C	5 400		•	720	600	1 250	126	148
R 45 400В/50/3	53331C	10 000		•	760	600	1 400	172	195
R 60 400В/50/3	54331C	11 000		•	810	600	1 400	187	212

<b>ROBOT COOK®</b>					<b>Размеры (мм)</b>			<b>Вес (кг)</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Арт.</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Однофазное</b>	<b>Трёхфазное</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>	<b>Нетто</b>	<b>Брутто</b>
Robot Cook 230В/50-60/1	43000R	1 800	•		225	340	520	13,5	15,6

<b>BLIXER®</b>					<b>Размеры (мм)</b>			<b>Вес (кг)</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Арт.</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Однофазное</b>	<b>Трёхфазное</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>	<b>Нетто</b>	<b>Брутто</b>
Blixer 2 230В/50/1	33228	700	•		210	280	390	10	11
Blixer 3 230В/50/1	33197	750	•		240	305	445	12	13
Blixer 4 - 1V 400В/50/3	33208	900	•		240	305	445	14	15
Blixer 4 - 2V 400В/50/3	33215	1 000		•	240	305	445	14	15
Blixer 5 - 2V 400В/50/3	33259	1 500		•	280	365	540	21	23,5

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ					Размеры (мм)		Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Ø	Высота	Нетто	Брутто
MicroMix 230/50/1	34900	220	•		61	430	1	1
Mini MP 160 V.V. 230B/50/1	34740	240	•		78	455	1	2
Mini MP 190 V.V. 230B/50/1	34750	270	•		78	485	2	3
Mini MP 240 V.V. 230B/50/1	34760	290	•		78	535	2	3
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240A	310	•		94	650	3	4
CMP 300 V.V. 230B/50/1	34230A	350	•		94	660	3	4
CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250A	400	•		94	700	4	4
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L	440	•		125	740	5	7
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L	440	•		125	740	5	6
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L	500	•		125	840	5	6
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L	500	•		125	840	5	7
MP 550 Ultra 230B/50/1	34820LH	750	•		125	940	5	7
MP 600 Ultra 230B/50/1	34830LH	850	•		125	980	6	7
MP 800 Turbo 230B/50/1	34890L	1 000	•		125	1 130	7	9
Mini MP 190 Combi 230B/50/1	34770	270	•		78	485	2	3
Mini MP 240 Combi 230B/50/1	34780	290	•		78	535	2	3
CMP 250 Combi 230B/50/1	34300A	310	•		125	640	3	6
CMP 300 Combi 230B/50/1	34310A	350	•		125	700	3	6
MP 350 Combi Ultra 230B/50/1	34860L	440	•		125	790	6	8
MP 450 Combi Ultra 230B/50/1	34870L	500	•		125	890	6	8
MP 450 FW Ultra 230B/50/1	34880L	500	•		125	800	6	9

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ					Размеры (мм)			Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
J 80 230B/50/1	56000B	700	•		235	535	500	11	13
J 80 Buffet 230B/50/1	56200B	700	•		260	565	595	11	13
J 100 230B/50/1	56100B	1 000	•		260	565	630	14	15
C 40 230B/50/1	55040	500	•		240	280	645	10	11

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА					Размеры (мм)			Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
C 80 230B/50/1	55012	650	•		610	360	540	17	21
C 120 230-400B/50/3	55011	900		•	1 030	400	860	32	46
C 200 230-400B/50/3	55006	1 800		•	1 030	400	860	40	54



# Заметки

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





**robot  coupe®**

**ИЗГОТОВЛЕНО ВО ФРАНЦИИ КОМПАНИЕЙ ROBOT-COUPÉ S.N.C.**

Тел.: + 33 1 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - FRANCE

**Email: [russia@robot-coupe.eu](mailto:russia@robot-coupe.eu)**

**[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)**