

Заказ запасных частей



КОСАТЕQ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Автоматическое сито JS 90



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КОСАТЕQ (Южная Корея)

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ПРОДАВЦУ).

EAC

Содержание

1. Важные положения и предупреждения	2
2. Техника безопасности	3
3. Эксплуатация оборудования	5
4. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования.	8
5. Условия гарантии	8

Вы приобрели профессиональное высококачественное оборудование фирмы “Kosateq” (Южная Корея), сертифицируемое на соответствие требованиям директив и нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE). Благодарим за Ваш выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Ваши запросы и ожидания. Приглашаем Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием оборудования, именуемого в дальнейшем, машина или оборудование.

1. Важные положения и предупреждения.

Эта инструкция является составляющей частью Вашего оборудования и должна храниться в нормальных условиях. **Обязательно ознакомьте менеджера и персонал, отвечающий за оборудование, с содержанием этой инструкции, при смене персонала не забывайте ознакомливать новых работников с требованиями, содержащимися в этой инструкции (не забывайте выполнять эту просьбу также при передаче оборудования в другую организацию или при повторной установке оборудования в другом подразделении Вашей организации). На момент включения оборудования Вам следует выделить лицо, ответственное за машину. Наш персонал проведет подробный инструктаж по правилам техники безопасности, корректной эксплуатации оборудования. Пожалуйста, строго следуйте предписаниям нашего персонала особенно при установке оборудования, это позволит Вам использовать в дальнейшем оборудование с наиболее высокой производительностью и избежать выходов оборудования из строя. Перед установкой и использованием оборудования, внимательно изучите все положения этой инструкции. Игнорирование или невыполнение установок и указаний, содержащихся в этой инструкции, приводит к преждевременным поломкам оборудования, неудовлетворительной работе, аннулированию гарантийных обязательств.**

- Перед проведением процедур, связанных с переустановкой, обслуживанием, очисткой оборудования, обязательно отключите машину от основной электрической сети и дождитесь её полного остывания.
- В случае если необходима переделка Вашей электрической сети, или Вы не уверены в параметрах электрической сети, Вам следует обратиться к квалифицированному электрику из сервисной службы для проведения соответствующих работ или консультаций.

- Устройство оборудования, материалы, применяемые при изготовлении оборудования, позволяют использовать его на протяжении многих лет без каких-либо затруднений.
 - Оборудование является источником повышенной опасности, неквалифицированное использование оборудования может привести к тяжелым последствиям: ожогам, электрическим травмам.
 - Оборудование предназначено для использования предварительно проинструктированными пользователями, не допускайте неквалифицированный персонал, детей к оборудованию, не позволяйте им играть с ним, разбирать его.
 - Оборудование предназначено для эксплуатации исключительно в закрытом помещении.
- ВНИМАНИЕ!**

Эксплуатация оборудования может осуществляться Вашим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и официально оформленный допуск для работы на электроустановках с напряжением до 1000 В. Данная инструкция не содержит всех требований следующих нормативных документов, обязательных для выполнения персоналом организаций всех форм собственности на территории РФ: ПУЭ (Главгосэнергонадзор 6-е издание), ПЭЭП (Энергонадзор, 5-е издание), ПТБПЭЭП (Госэнергонадзор, 4-е издание), любые последствия не выполнения Вашим персоналом требований вышеуказанных нормативных документов лежат на Вашей компании. Данная инструкция и оригинал инструкции по эксплуатации являются составными частями оборудования и должны находиться в месте установки оборудования, доступном для обслуживающего и рабочего персонала.

2. Техника безопасности.

- Электрические соединения: В интересах безопасности законодательство требует, чтобы монтаж и обслуживание электрооборудования выполнялись компетентными лицами в соответствии с действующими нормами и правилами. Наши монтажники дают гарантию хорошего выполнения работы. Монтаж и демонтаж электрооборудования следует поручать только квалифицированному электрику.
 - При подключении к источнику электрической энергии с помощью вилки и розетки убедитесь в том, что они соответствуют друг другу и что используемый электрический силовой кабель соответствует установленным нормам и правилам. После размещения оборудования доступ к розетке источника электрической энергии должен оставаться свободным.
- НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ тянуть за кабель при отключении вилки от розетки.**
- Необходимо, чтобы электрооборудование было заземлено в соответствии с правилами техники безопасности.
 - Сразу после монтажа проведите краткий осмотр оборудования в соответствии с приведенными ниже указаниями. Если оборудование не действует, то отсоедините его от источника электрической энергии и обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания. Не разрешается пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование.

Данное оборудование предназначено для профессионального применения обученным персоналом. Не разрешайте детям находиться вблизи данного оборудования или играть с ним.

- Не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно. Все виды ремонта следует поручать техническим специалистам, имеющим соответствующие полномочия, или уполномоченному центру послепродажного обслуживания. В случае неисправности отсоедините неисправное электрооборудование от источника электрической энергии.
- Когда потребуется выбросить данное электрооборудование, сдайте его в центр по сбору рециклируемых отходов.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам из-за несоблюдения приведенных выше указаний или из-за вмешательства в какую-либо часть оборудования, или из-за применения запасных частей, не являющихся оригинальными.

Внимательно прочтите следующие предупреждения:

При использовании оборудования необходимо запомнить нижеследующие фундаментальные правила:

- не прикасайтесь к оборудованию руками, если они (и/или ноги) влажные/мокрые;
- не используйте оборудование, если Вы без обуви (босиком);
- запрещается устанавливать оборудование в помещениях с избыточной влажностью, на открытом воздухе.
- запрещается использование просторной одежды, одежды с открытыми воротниками, короткими рукавами во время работы;
- при отключении оборудования из сети не тяните за шнур, аккуратно, не прилагая излишних усилий, выньте вилку из розетки;
- не позволяйте пользоваться оборудованием детям, недееспособным лицам, лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- запрещается блокировка или любой вид переделки датчиков защиты оборудования;
- данная инструкция подлежит использованию исключительно с оригиналом инструкции по эксплуатации, содержащейся в упаковке машины;
- запрещается разбирать оборудование, чистить его до момента полного остывания и отключения от электрической сети;
- используйте только оригинальные запасные части. Несоблюдение этого требования ведет к аннулированию гарантийных обязательств завода-изготовителя.

В случае если в процессе работы Вы заметили какие-либо функциональные неполадки или неправильную работу оборудования, немедленно отключите ее от электрической сети. Пожалуйста, не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать аппарат, немедленно звоните в нашу сервисную службу.

В случае повреждения электрического кабеля обратитесь в сервисную организацию для его замены.

3. Эксплуатация оборудования.

Описание оборудования:

Протирачная машина шнекового типа настольная с производительностью до 90 кг/ч. Выход сока до 85%. Корпус, моторный блок, чаша, патрубок для сока, защита от брызг из нержавеющей стали Aisi 304. Сито конусообразной формы с отверстиями диаметром 1,1 мм. Бункер диаметром 21,5 см, глубиной около 7,5 см. Загрузочное отверстие диаметром 5 см с пластиковым толкателем. Непрерывный выброс отходов. Проста в использовании и очистке. Шнек изготовлен из пластика. Максимальное время непрерывного использования 15 мин, далее рекомендуется сделать перерыв на 5 мин. Автоматическое сито отделяет семечки, косточки, волокна не перемалывая их. Идеально подходит для помидоров, перца, яблочного пюре, ягодного пюре, рыбного супа или рыбного соуса.

Мощность – 0,450 кВт

Напряжение - 220/1/50

Внимание:

Перед подключением убедитесь, что номинальное напряжение оборудования совпадает с напряжением электрической сети (220В); установите защитное устройство автоматического отключения.

Запрещается касаться силовых проводов влажными руками во избежание поражения электрическим током.

Избегайте размещения электрического шнура под мебелью либо иными объектами, способными оказывать механическое воздействие и вызвать повреждения изоляции провода. Поврежденный электрический шнур подлежит немедленной замене во избежание риска удара током или возгорания.

Установите устройство защиты цепи или плавкий предохранитель непосредственно рядом с оборудованием. Используемая розетка должна отвечать стандартам электробезопасности и иметь надежную систему заземления.

Электрическая проводка должна соответствовать параметрам местной электросети, обеспечивая пропуск максимальной нагрузки тока; несоответствие может спровоцировать пожар.

Неправильная установка штепсельной вилки или её неисправности приводят к риску возникновения пожара.

Отключайте питание прибора при неиспользовании или неблагоприятной погоде для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

Доступ посторонних лиц и детей к оборудованию запрещён ввиду наличия нагретых поверхностей. Эксплуатация возможна исключительно персоналом, прошедшим специальное обучение.

Монтаж и обслуживание осуществляются сертифицированными специалистами.

Предусмотрите мероприятия по предотвращению попадания воды и осадков на оборудование.

Размещение оборудования в агрессивных средах недопустимо.

Исключите механические воздействия на оборудование (сотрясение, удары).

Хранение устройства в перевёрнутом положении не допускается.

Проверьте комплектацию изделия перед эксплуатацией, сообщив о выявленных недостатках поставщику.

Упаковка изделия должна находиться вне зоны доступа детей (особое внимание уделить наличию полиэтилена, крепежных элементов и проч.).

Использование оборудования разрешено только лицам, ознакомленным с инструкциями по технике безопасности и принципами функционирования оборудования.

Ремонт должен осуществляться только специализированным сотрудником с применением оригинальных комплектующих деталей.

Технические требования и условия эксплуатации:

Оборудование предназначено исключительно для профессионального использования.

Недопустимо прямое попадание жидкости на оборудование.

Во избежание коррозионных процессов и химического воздействия регулярно выполняйте очистку поверхностей из нержавеющей стали рекомендованными средствами.

Корпус изделия обязан быть надежно заземлен согласно нормам электробезопасности.

Оборудование устанавливается на ровной устойчивой поверхности, с расстоянием минимум 10 см от ближайших объектов (стен, лестниц, иных приборов).

Руководство по эксплуатации предназначено для компетентных пользователей, обладающих соответствующими знаниями и опытом.

Производитель снимает с себя ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного понимания инструкции пользователями с ограничениями здоровья или недостаточными компетенциями.

Без предварительного уведомления изготовитель вправе изменять конструкцию оборудования и состав запасных частей.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию, ознакомьте оператора и ответственных сотрудников с изложенными рекомендациями. Сохраните инструкцию для последующего обращения при необходимости.

Дополнительные консультации запрашивайте у поставщика.

Характеристики и назначение оборудования:

Оборудование предназначено для производства сока промышленным методом.

Элементы конструкции, контактирующие с пищевой продукцией, изготовлены из нержавеющей стали, соответствующей гигиеническим стандартам.

До первого запуска произведите полную очистку всех компонентов, особое внимание уделяя деталям, соприкасающимся с продуктом.

После каждой эксплуатации изделие также должно подвергаться обязательной санитарной обработке для исключения бактериального заражения.

Дополнительные рекомендации по безопасной эксплуатации:

Обеспечьте невозможность доступа детей к устройству во избежание несчастных случаев.

Категорически запрещается вводить посторонние объекты, пищевые отходы или части тела в рабочие зоны оборудования.

Одновременное управление машиной двумя операторами недопустимо.

Замена режущих инструментов производится вручную только после полного отключения питания. Проверяйте правильность установки и крепления лезвий, соблюдая технику безопасности.

Исключение проникновения влаги внутрь корпуса предотвращает возможные поломки двигателя.

Рабочий процесс сопровождается незначительным повышением температуры кожуха и слабым запахом разогрева — это нормальное явление.

Условия транспортировки и хранения:

Во время перевозки обеспечьте сохранность и неподвижность оборудования относительно механических воздействий. Длительное пребывание устройства на открытом воздухе не рекомендуется даже в упаковке. Место хранения должно быть сухим, вентилируемым, свободным от агрессивных сред и обеспечивать защиту от влажности.

Общие правила пользования:

Перенос оборудования осуществлять путем удержания корпуса обеими руками, избегая захвата съемных компонентов (лотков приема продукции). Конструкция имеет значительный вес, перемещайте её осторожно.

Загрузка пищевых продуктов выполняется только посредством толкателя, исключая прямой контакт рук с рабочим механизмом.

Запрещено допускать обработку твердых ингредиентов типа костей, орехов, корневищ с высоким содержанием длинных волокон (например, имбирь).

Оптимальная работа достигается без излишнего давления на рабочую зону.

В случае блокировки механизма из-за твердого продукта немедленно остановите оборудование и выполните очистку.

Запрещен самостоятельный ремонт оборудования.

Поврежденный электрический шнур заменяется оригинальной деталью.

Вилка подключения должна располагаться в легкодоступном месте.

Кнопка пуска фиксируется в положении "выключено" перед подсоединением к источнику питания.

Принцип работы:

Оборудование функционирует по принципу постепенного дробления и прессования сырья с последующим отделением чистого сока от мякоти благодаря винтовому шнеку.

Шнек измельчает сырье и продвигает его вперед, отсюда отделяются волокна и выходит чистый сок с минимальной долей примесей. Автоматическая очистка сетки обеспечивает стабильную производительность и упрощенную последующую очистку.

Аппарат способен обрабатывать широкий спектр овощей и фруктов, таких как цитрусовые, смородина, крыжовник, ягоды, яблоки, груши, морковь, свекла, огурец, ананасы, дыни и др., включая зелень, предпочтительно совместно с основной массой продуктов.

Не рекомендуется применять устройство для обработки сильно зрелых фруктов, сухофруктов или отдельных видов зелени.

Инструкция по применению:

Выполните сборку устройства и включите его в электросеть. Машина снабжена системой блокировки крышки, препятствующей запуску без правильного положения элемента фиксации.

Включите двигатель на непродолжительный период, контролируя правильное направление вращения и отсутствие сбоев.

Подготовьте контейнер для сбора готового сока.

Продукты подготовьте заранее, тщательно помыв и нарезав на куски подходящего размера. Включите устройство, предварительно зафиксировав крышку в требуемом положении. Постепенно подавайте подготовленные ингредиенты в приемное отверстие, используя толкатель.

При окончании цикла извлеките заполненные емкости, затем продолжите рабочий цикл, вновь запустив устройство.

Завершив весь цикл переработки, выключите устройство, переведя переключатель в позицию OFF, затем отключите шнур питания от сети.

Произведите демонтаж и очистку устройства.

Внимание! Максимальное время непрерывного использования 15 мин, далее рекомендуется сделать перерыв на 5 мин

Ремонт:

Ремонт производится только лицами, имеющими соответствующий уровень квалификации и доступ к оригинальному ассортименту запасных частей предприятия-производителя.

4. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования.

Упаковочные материалы, применяемые в нашем производстве, не загрязняют окружающую среду, являются экологически дружелюбными и допускают рециклирование. Поэтому при выбрасывании упаковочных материалов ими следует распорядиться соответствующим образом. Обратитесь к Вашему дилеру или к компетентным местным властям, которые смогут указать Вам адреса местных предприятий, занимающихся рециклированием, или центров по сбору отходов упаковки. Не выбрасывайте упаковочные материалы или детали упаковки в окружающую среду. В детских руках упаковочные материалы могут привести к удушью, в особенности, пластмассовые пакеты.

Даже когда Вы выбрасываете старое оборудование, делайте это соответствующим образом!

Важно! Доставьте оборудование в местный уполномоченный центр по сбору выбрасываемого электрооборудования. Это позволяет восстановить ощутимое количество ценных материалов.

5. Условия гарантии.

На Ваше оборудование распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие один год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие. Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием оборудования. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

- Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов оборудования, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями

нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.

- Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:
 - оборудование должно быть введено в эксплуатацию представителями официально аккредитованной, для данного типа работ, организацией;
 - обслуживание оборудования должно проводиться официально аккредитованной, для данного типа работ, организацией;
 - оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции;
 - не выполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств.
 - осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.
- Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:
 - любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении оборудования вне зависимости от того кем, как и при каких обстоятельствах, они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний содержащихся в настоящей инструкции);
 - частей и компонентов оборудования, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации оборудования;
 - любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции оборудования, и оборудование в целом;
 - любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования, в отношении которого действие гарантии аннулировано;
 - частей и деталей оборудования, износившихся или разрушившихся в результате избыточной нагрузки или естественного износа;
 - прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией оборудования или неправильной установки оборудования.
- Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий изложенных выше.
- Оборудование, гарантия на которое аннулирована, может быть отремонтировано нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.

Заказ запасных частей



Приложение – Схема оборудования (нажмите на стрелку для проверки цены и наличия)

