

Заказ запасных частей



КОСАТЕQ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Термоконтейнер A02



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КОСАТЕQ (Южная Корея)

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ПРОДАВЦУ).

EAC

Содержание.

1. Важные положения и предупреждения	2
2. Описание оборудования	3
3. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования	3
4. Технические характеристики	4
5. Хранение и транспортировка оборудования	4
6. Правила эксплуатации	4
7. Обслуживание оборудования	4
8. Условия гарантии	4

Вы приобрели профессиональное высококачественное оборудование фирмы “Kocateq” (Южная Корея), сертифицированное на соответствие требованиям директив и нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE).

Благодарим за Ваш выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Ваши запросы и ожидания.

Приглашаем Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием термоконтейнера, именуемого в дальнейшем аппарат или изделие.

1. Важные положения и предупреждения.

Эта инструкция является составляющей частью вашего изделия и должна храниться в нормальных условиях. **Обязательно ознакомьте менеджера и персонал, отвечающий за оборудование, с содержанием этой инструкции, при смене персонала не забывайте ознакомливать новых работников с требованиями, содержащимися в этой инструкции (не забывайте выполнять эту просьбу также при передаче этого изделия в другую организацию или при повторной установке аппарата в другом подразделении Вашей организации).**

На момент начала работы с термоконтейнером Вам следует выделить лицо, ответственное за термоконтейнер. Наш персонал проведет подробный инструктаж по правилам техники безопасности, корректной эксплуатации термоконтейнера. Пожалуйста, строго следуйте предписаниям нашего персонала при эксплуатации термоконтейнера - это позволит Вам использовать в дальнейшем термоконтейнер с наиболее высокой производительностью, позволит избежать выходов его из строя.

Перед установкой и использованием термоконтейнера, внимательно изучите все положения этой инструкции. **Игнорирование или невыполнение установок и указаний, содержащихся в этой инструкции, приводит к преждевременным поломкам аппарата, его неудовлетворительной работе, аннулированию гарантийных обязательств.**

- Устройство аппарата, материалы, применяемые при его изготовлении, позволяют использовать его на протяжении многих лет без каких-либо затруднений.
- Аппарат предназначен для использования предварительно проинструктированными пользователями, не допускайте неквалифицированный персонал, детей к аппарату, не позволяйте им играть с ним, разбирать его.

Предупреждения:

- Не разрешается оставлять упаковочные материалы без присмотра в домашних условиях. Рассортируйте упаковочные материалы и сдайте их в ближайший центр по сбору рециклируемых отходов.

- В том случае, когда Вы будете выбрасывать сам аппарат, сдайте его в ближайший центр по сбору рециклируемых отходов.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам из-за несоблюдения приведенных выше указаний или из-за вмешательства в какую-либо часть аппарата, или из-за применения запасных частей, не являющихся оригинальными.

2. Описание оборудования.

Термоконтейнеры дают возможность предприятиям общественного питания, не полностью загруженным в дневное время, работать в режиме фабрики-кухни, производящей готовые обеды для их последующей доставки в места непосредственной реализации (офисы, школы, банковские учреждения - везде, где инвестиции в создание собственной кухни не рентабельны или нет условий, позволяющих установить собственную кухню).

Особенности:

- Горизонтальная загрузка позволяет одновременно загружать на 6 уровней габаритности форматом GN1/1. Направляющие по длинной стороне позволяют использовать габаритности форматом GN1/1, GN2/3, GN1/2, GN1/3 с глубиной от 20 до 200 мм.
- Благодаря использованию уникальной технологии изготовления корпуса контейнера, представляющего собой цельнолитую двухслойную конструкцию из пищевого полиэтилена толщиной 3 мм с инъекцией пенополиуретана высокой плотности, продукты/напитки сохраняют свою первоначальную температуру на протяжении 5 часов.
- Дверь контейнера снабжена компенсационным клапаном.
- Закругленные поверхности дна и направляющих позволяют поддерживать внутреннюю емкость контейнера в чистом состоянии без особых усилий.
- Для удобства транспортировки контейнер снабжен ручками для переноски.
- Предлагаемая отдельно тележка (модель В02) значительно облегчает его перемещение.
- Немаловажна высокая механическая прочность контейнера и его износостойчивость.
- Диапазон рабочих температур продуктов: -30°C до +90°C.
- Тепловые потери определяются как начальной температурой продукта, так и температурой и влажностью окружающего воздуха.

3. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования.

Упаковочные материалы, применяемые в нашем производстве, не загрязняют окружающую среду, являются экологически дружелюбными и допускают рециклирование. Поэтому при выбрасывании упаковочных материалов ими следует распорядиться соответствующим образом. Обратитесь к вашему дилеру или к компетентным местным властям, которые смогут указать Вам адреса местных предприятий, занимающихся рециклированием, или центров по сбору отходов упаковки. Не выбрасывайте упаковочные материалы или детали упаковки в окружающую среду. В детских руках упаковочные материалы могут привести к удушью, в особенности, пластмассовые пакеты.

Даже когда Вы выбрасываете старое оборудование, делайте это соответствующим образом! **Важно!** Доставьте оборудование в местный уполномоченный центр по сбору выбрасываемого электрооборудования. Это позволяет восстановить ощутимое количество ценных материалов.

4. Технические характеристики.

Модель	A02
Габаритные размеры, мм	620x430x640
Внутренние размеры, мм	540x330x510
Объем, л	90
Вес пустого контейнера, кг	13,6

5. Хранение и транспортировка аппарата.

Во время транспортировки заполненного контейнера он не должен подвергаться тряске. Контейнер не должен храниться на открытом воздухе. Хранение должно осуществляться в вентилируемых складских помещениях.

6. Правила эксплуатации.

- Перед первым использованием термоконтейнера проведите тщательную очистку его внутренних поверхностей с использованием ветоши и слабого мыльного раствора.
- Подготовленные продукты поместите в gastronемкости соответствующего размера. • Загрузите gastronемкости в термоконтейнер. Следите за тем, чтобы gastronемкости опирались точно на направляющие контейнера.
- Плотно закройте дверь термоконтейнера. • Тепловые и холодовые потери определяются как начальной температурой продукта, так и температурой и влажностью окружающего воздуха.
- Перемещайте контейнер с осторожностью.

7. Обслуживание оборудования.

- Перед проведением операций по обслуживанию и очистке контейнера удалите все емкости из его камеры.
- Запрещается использовать для очистки контейнера любые виды органических растворителей.
- Запрещается использовать абразивные материалы для очистки поверхностей контейнера.
- Очистку контейнера необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня.
- Загрязнения необходимо удалять влажной тканью, смоченной мыльным раствором. После очистки, увлажненные поверхности контейнера необходимо вытереть сухой тканью. Тщательно удаляйте все остатки продуктов с поверхностей контейнера.
- Периодически проводите очистку компенсационного клапана.
- Все вопросы, связанные с приобретением запасных частей для данного аппарата Вы можете отправлять на адрес zip@praktika.df.ru.

8. Условия гарантии.

На ваш аппарат распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие один год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие.

Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием аппарата. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов аппарата, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.

Условия действия гарантийных обязательств содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:

- оборудование должно быть введено в эксплуатацию представителями нашей организации;
- обслуживание оборудования должно проводиться представителями нашей организации; – оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции. Невыполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств. Осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.

Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:

- любых последствий неквалифицированных действий вашего персонала в отношении оборудования вне зависимости от того, кем, как и при каких обстоятельствах, они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний содержащихся в настоящей инструкции);
- частей и компонентов оборудования, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации оборудования;
- любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции оборудования, и оборудование в целом;
- любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования в отношении которого действие гарантии аннулировано;
- частей и деталей оборудования, износившихся или разрушившихся в результате избыточной нагрузки или естественного износа, или в результате несоблюдения правил очистки и обслуживания, описанных в п. 7.
- прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией оборудования или неправильной установкой оборудования.

Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий изложенных выше.

Оборудование, гарантия на которое аннулирована, может быть отремонтировано нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.

Заказ запасных частей

